

福島県 感染症情報

検索

平成25年1月23日発行

《目次》

| | |
|-------------------------|-------|
| ・ 感染症患者発生状況 | 1 |
| ・ 保健所管内別流行状況 | 2 |
| ・ 推移・流行状況 | 3 |
| ・ 最近の注目疾患(過去の動き) | 4～12 |
| ・ 県内・隣接県の五類感染症(定点把握)の動き | 13 |
| ・ 県内・隣接県の疑似症 | 14 |
| ・ 県内・隣接県の全数把握疾患 | 15～16 |
| ・ インフルエンザ情報 | 17～18 |
| ・ 病原体分離検出情報 | 19～20 |
| ・ 結核情報 | 21 |
| ・ 流行状況の表記について | 22 |

インフルエンザが流行しています。
インフルエンザの予防は、手洗い・うがいが基本ですので、帰宅した際には、手洗い・うがいを励行してください。また、マスクの着用も有効な予防方法です。
急な発熱などがあった場合には、早急に医療機関を受診してください。

平成25年第1週より、流行状況の表記基準が新しくなりました。
詳しくは、最終ページをご覧ください。

感染症患者発生状況【第3週(1月14日～1月20日)】

〈定点把握疾患〉


- ・インフルエンザは、県内全地域で流行が続いています。 ・咽頭結膜熱は、いわき市で小流行が見られます。
- ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、県南、会津、いわき市で小流行が続いており、また、県北、郡山市、県中で小流行が見られます。
- ・感染性胃腸炎は、県中、いわき市で小流行が見られます。 ・水痘は、県南、いわき市で小流行が続いています。
- ・百日咳(2名)は、県北(1名:20歳以上)、郡山市(1名:10歳代)の各保健所管内の小児科定点医療機関から報告がありました。
- ・流行性耳下腺炎は、いわき市で小流行が続いています。
- ・マイコプラズマ肺炎(17名)は、県北(4名)、郡山市(2名)、県南(2名)、いわき市(9名)の各保健所管内の基幹定点医療機関から報告がありました。
- ・インフルエンザ(入院)(35名)は、郡山市(15名)、県南(1名)、会津(9名)、南会津(2名)、いわき市(8名)の各保健所管内の基幹定点医療機関から報告がありました。
- ・RSウイルス感染症は、県北、県南、会津、相双で流行、郡山市で小流行が続いており、また、南会津で流行が見られます。

〈全数把握疾患〉

- ・結核(5名)は、県北(2名:80歳代:男性、90歳代:女性)、郡山市(3名:30歳代:女性、50歳代:男性、90歳代:女性)の各保健所管内の医療機関から報告がありました。

保健所管内別流行状況【第1週～第3週】


流行表記の基準が新しくなりました
「定点あたり」については最終ページをご覧ください




◎インフルエンザ



◎水痘



◎RSウイルス感染症



第1週 (12月31日～1月6日)

第2週 (1月7日～1月13日)

第3週 (1月14日～1月20日)

疾患別推移、流行状況(定点把握)【第1週～第3週】

| 疾患名 | 推移・流行状況 | | | 疾患名 | 推移・流行状況 | | |
|---------------|---------|-----|------|-----------|---------|------|-----|
| | 第1週 | 第2週 | 第3週 | | 第1週 | 第2週 | 第3週 |
| インフルエンザ | ↑★★ | ↑★★ | ↑★★★ | ヘルパンギーナ | | | |
| 咽頭結膜熱 | | ↑★ | ↓ | 流行性耳下腺炎 | ↑★ | →★ | ↓ |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ↓★ | ↑★ | →★ | 急性出血性結膜炎 | | | |
| 感染性胃腸炎 | ↓ | ↑★ | →★ | 流行性角結膜炎 | | | |
| 水痘 | →★ | →★ | ↓ | 細菌性髄膜炎 | | | |
| 手足口病 | ↓ | | | 無菌性髄膜炎 | | | |
| 伝染性紅斑 | | | | マイコプラズマ肺炎 | ↓ | ↑★★★ | ↓★★ |
| 突発性発しん | | | | クラミジア肺炎 | | | |
| 百日咳 | | | ↑★ | RSウイルス感染症 | ↓★★★ | →★★★ | ↓★★ |


(→ : 増減なし、 ↑ : 増加、 ↓ : 減少)

(小さい ← ★ ★★ 大きい)

最近の注目疾患 (過去の動き)・保健所別流行状況

【第3週(1月14日～1月20日)】

流行表記の基準が新しくなりました(H24.52週についても新基準で表示しています)
「定点あたり」については最終ページをご覧ください



| | '12/'13 | | | | 累計 | '11/'12合計 |
|------|---------|-----|-------|-------|-------|-----------|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | | |
| 県北 | 71 | 76 | 247 | 400 | 940 | 6,735 |
| 郡山市 | 86 | 181 | 327 | 569 | 1,209 | 6,912 |
| 県中 | 23 | 93 | 234 | 261 | 623 | 3,407 |
| 県南 | 97 | 203 | 268 | 379 | 971 | 4,308 |
| 会津 | 25 | 88 | 130 | 341 | 605 | 6,463 |
| 南会津 | 12 | 18 | 29 | 91 | 153 | 371 |
| 相双 | 22 | 61 | 130 | 160 | 394 | 724 |
| いわき市 | 48 | 60 | 294 | 735 | 1,266 | 8,021 |
| 合計 | 384 | 780 | 1,659 | 2,936 | 6,161 | 36,941 |


(*)インフルエンザ定点医療機関からの報告数です

| | | | | |
|-------------|-------|------|-------|-------|
| H25から 定点あたり | 1.0未満 | 1.0～ | 10.0～ | 30.0～ |
| H24まで 定点あたり | 0.5未満 | 0.5～ | 2.1～ | 5.1～ |

*'09/'10シーズンの第53週については掲載しない

【第3週(1月14日～1月20日)】

流行表記の基準が新しくなりました(H24.52週についても新基準で表示しています)
「定点あたり」については最終ページをご覧ください




国の基準に沿って基準を定めています

| H25から | 定点あたり | 0.2未満 | 0.2～ | 1.0～ | 3.0～ |
|-------|-------|-------|------|------|------|
| H24まで | 定点あたり | 0.2未満 | 0.2～ | 0.6～ | — |

| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 |
|------|-------|-------|-----|-----|----|-------|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | 合計 |
| 県北 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 142 |
| 郡山市 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 270 |
| 県中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 県南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 会津 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 |
| 南会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 相双 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわき市 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 121 |
| 合計 | 7 | 3 | 10 | 4 | 17 | 744 |

(*)小児科定点医療機関からの報告数です



国の基準に沿って基準を定めています


| H25から | 定点あたり | 0.5未満 | 0.5～ | 4.0～ | 8.0～ |
|-------|-------|-------|------|------|------|
| H24まで | 定点あたり | 0.5未満 | 0.5～ | 1.1～ | — |

| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 |
|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | 合計 |
| 県北 | 20 | 4 | 11 | 13 | 28 | 1,710 |
| 郡山市 | 16 | 3 | 16 | 15 | 34 | 932 |
| 県中 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 331 |
| 県南 | 11 | 5 | 9 | 7 | 21 | 361 |
| 会津 | 6 | 3 | 3 | 10 | 16 | 366 |
| 南会津 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 相双 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| いわき市 | 14 | 10 | 27 | 22 | 59 | 1,293 |
| 合計 | 70 | 26 | 71 | 73 | 170 | 5,059 |

(*)小児科定点医療機関からの報告数です

【第3週(1月14日～1月20日)】

流行表記の基準が新しくなりました(H24.52週についても新基準で表示しています)
「定点あたり」については最終ページをご覧ください




国の基準に沿って基準を定めています

| H25から | 定点あたり | 5.1未満 | 5.1～ | 12.0～ | 20.0～ |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| H24まで | 定点あたり | 2.0未満 | 2.0～ | 5.1～ | 10.1～ |

| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 |
|------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | 合計 |
| 県北 | 98 | 31 | 70 | 46 | 147 | 2,617 |
| 郡山市 | 48 | 34 | 29 | 25 | 88 | 1,863 |
| 県中 | 66 | 11 | 68 | 65 | 144 | 2,525 |
| 県南 | 27 | 7 | 17 | 25 | 49 | 1,182 |
| 会津 | 90 | 8 | 71 | 19 | 98 | 1,861 |
| 南会津 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 相双 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 134 |
| いわき市 | 66 | 39 | 66 | 86 | 191 | 2,823 |
| 合計 | 399 | 131 | 323 | 271 | 725 | 13,017 |

(*)小児科定点医療機関からの報告数です



国の基準に沿って基準を定めています


| H25から | 定点あたり | 2.0未満 | 2.0～ | 4.0～ | 7.0～ |
|-------|-------|-------|------|------|------|
| H24まで | 定点あたり | 2.0未満 | 2.0～ | 4.1～ | — |

| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 |
|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | 合計 |
| 県北 | 17 | 15 | 10 | 6 | 31 | 440 |
| 郡山市 | 14 | 22 | 11 | 12 | 45 | 481 |
| 県中 | 8 | 1 | 6 | 5 | 12 | 387 |
| 県南 | 20 | 7 | 23 | 10 | 40 | 282 |
| 会津 | 30 | 17 | 26 | 8 | 51 | 505 |
| 南会津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 相双 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| いわき市 | 33 | 52 | 23 | 19 | 94 | 1,078 |
| 合計 | 123 | 114 | 99 | 60 | 273 | 3,253 |

(*)小児科定点医療機関からの報告数です

【第3週(1月14日～1月20日)】


流行表記の基準が新しくなりました(H24.52週についても新基準で表示しています)
「定点あたり」については最終ページをご覧ください



国の基準に沿って基準を定めています

| H25から 定点あたり | | 1.0未満 | 1.0～ | 2.0～ | 5.0～ | |
|-------------|-------|-------|------|------|------|-------|
| H24まで 定点あたり | | 1.0未満 | 1.0～ | 2.1～ | 3.1～ | |
| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 |
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | 合計 |
| 県北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 |
| 郡山市 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 238 |
| 県中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 174 |
| 県南 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 379 |
| 会津 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 214 |
| 南会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 相双 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| いわき市 | 19 | 5 | 2 | 3 | 10 | 768 |
| 合計 | 46 | 9 | 7 | 9 | 25 | 2,513 |

(*)小児科定点医療機関からの報告数です




国の基準に沿って基準を定めています

| H25から 定点あたり | | 0.5未満 | 0.5～ | 1.0～ | 2.0～ | |
|-------------|-------|-------|------|------|------|-------|
| H24まで 定点あたり | | 0.5未満 | 0.5～ | 1.1～ | 1.6～ | |
| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 |
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | 合計 |
| 県北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 97 |
| 郡山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 県中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 県南 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 南会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 相双 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわき市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 349 |
| 合計 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 672 |

(*)小児科定点医療機関からの報告数です

【第3週(1月14日～1月20日)】


流行表記の基準が新しくなりました(H24.52週についても新基準で表示しています)
「定点あたり」については最終ページをご覧ください



流行状況の表記はありません

| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 合計 |
|------|-------|-------|-----|-----|----|-------------|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | |
| 県北 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 381 |
| 郡山市 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | 269 |
| 県中 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 134 |
| 県南 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 114 |
| 会津 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 99 |
| 南会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 相双 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわき市 | 1 | 0 | 6 | 7 | 13 | 305 |
| 合計 | 16 | 3 | 19 | 25 | 47 | 1,304 |

(*)小児科定点医療機関からの報告数です



変更はありません


2地域未満 2地域or地域3人 3地域 4地域以上

| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 合計 |
|------|-------|-------|-----|-----|----|-------------|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | |
| 県北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 郡山市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 県中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 県南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 南会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相双 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| いわき市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 45 |

(*)小児科定点医療機関からの報告数です

【第3週(1月14日～1月20日)】


流行表記の基準が新しくなりました(H24.52週についても新基準で表示しています)
「定点あたり」については最終ページをご覧ください



国の基準に沿って基準を定めています

| H25から | 定点あたり | 0.5未満 | 0.5～ | 2.0～ | 6.0～ | |
|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| H24まで | 定点あたり | 0.5未満 | 0.5～ | 2.1～ | 5.1～ | |
| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 |
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | 合計 |
| 県北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 262 |
| 郡山市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 県中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 県南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 南会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 相双 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| いわき市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 313 |
| 合計 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1,243 |

(*)小児科定点医療機関からの報告数です



国の基準に沿って基準を定めています


| H25から | 定点あたり | 0.5未満 | 0.5～ | 3.0～ | 6.0～ | |
|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| H24まで | 定点あたり | 0.5未満 | 0.5～ | 1.1～ | 1.6～ | |
| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 |
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | 合計 |
| 県北 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 112 |
| 郡山市 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 118 |
| 県中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 県南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 111 |
| 会津 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 108 |
| 南会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 相双 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| いわき市 | 6 | 18 | 16 | 6 | 40 | 321 |
| 合計 | 7 | 26 | 26 | 9 | 61 | 830 |

(*)小児科定点医療機関からの報告数です

【第3週(1月14日～1月20日)】

流行表記の基準が新しくなりました(H24.52週についても新基準で表示しています)
「定点あたり」については最終ページをご覧ください


国の基準に沿って基準を定めています



| | | | |
|-------|-------|-------|------|
| H25から | 定点あたり | 1.0未満 | 1.0～ |
| H24まで | 定点あたり | — | — |

| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 合計 |
|------|-------|-------|-----|-----|----|-------------|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | |
| 県北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郡山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 県中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 県南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 南会津 | — | — | — | — | — | — |
| 相双 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわき市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

(*)眼科定点医療機関からの報告数です



国の基準に沿って基準を定めています


| | | | | | |
|-------|-------|-------|------|------|------|
| H25から | 定点あたり | 3.0未満 | 3.0～ | 4.0～ | 8.0～ |
| H24まで | 定点あたり | 3.0未満 | 3.0～ | 5.1～ | 7.1～ |

| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 合計 |
|------|-------|-------|-----|-----|----|-------------|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | |
| 県北 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28 |
| 郡山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 県中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 県南 | 1 | 10 | 5 | 2 | 17 | 65 |
| 会津 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 135 |
| 南会津 | — | — | — | — | — | — |
| 相双 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| いわき市 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 42 |
| 合計 | 3 | 15 | 13 | 10 | 38 | 401 |

(*)眼科定点医療機関からの報告数です

【第3週(1月14日～1月20日)】


流行表記の基準が新しくなりました(H24.52週についても新基準で表示しています)
「定点あたり」については最終ページをご覧ください



変更はありません 1人未満 1人 2～4人 5人以上

| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 |
|------|-------|-------|-----|-----|----|-------|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | 合計 |
| 県北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郡山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 県中 | - | - | - | - | - | - |
| 県南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相双 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわき市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

(*) 基幹定点医療機関からの報告数です




変更はありません 1地域複数発生 複数地域 それ以上

| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 |
|------|-------|-------|-----|-----|----|-------|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | 合計 |
| 県北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郡山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 県中 | - | - | - | - | - | - |
| 県南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相双 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわき市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |

(*) 基幹定点医療機関からの報告数です

【第3週(1月14日～1月20日)】

流行表記の基準が新しくなりました(H24.52週についても新基準で表示しています)
「定点あたり」については最終ページをご覧ください




変更はありません

1.5未満 1.5～ 2.1～ 3.1～

| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 合計 |
|------|-------|-------|-----|-----|----|-------------|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | |
| 県北 | 7 | 5 | 4 | 4 | 13 | 249 |
| 郡山市 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 92 |
| 県中 | - | - | - | - | - | - |
| 県南 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 176 |
| 会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南会津 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 相双 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| いわき市 | 12 | 0 | 22 | 9 | 31 | 284 |
| 合計 | 26 | 10 | 34 | 17 | 61 | 859 |

(*) 基幹定点医療機関からの報告数です



変更はありません


1.0未満 1.0～ 1.6～ 2.1～

| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 合計 |
|------|-------|-------|-----|-----|----|-------------|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | |
| 県北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郡山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 県中 | - | - | - | - | - | - |
| 県南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 |
| 会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相双 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわき市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 154 |

(*) 基幹定点医療機関からの報告数です

【第3週(1月14日～1月20日)】


流行表記の基準が新しくなりました(H24.52週についても新基準で表示しています)
「定点あたり」については最終ページをご覧ください



流行状況の表記はありません

| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 合計 |
|------|-------|-------|-----|-----|----|-------------|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | |
| 県北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 郡山市 | 6 | 6 | 14 | 15 | 35 | 95 |
| 県中 | - | - | - | - | - | - |
| 県南 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 51 |
| 会津 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 64 |
| 南会津 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 相双 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| いわき市 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 55 |
| 合計 | 7 | 9 | 24 | 35 | 68 | 294 |

(*) 基幹定点医療機関からの報告数です
平成23年9月5日より調査開始



変更はありません **0.4未満** **0.4~** **0.8~** **1.1~**

| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 合計 |
|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | |
| 県北 | 32 | 14 | 19 | 13 | 46 | 785 |
| 郡山市 | 23 | 12 | 15 | 4 | 31 | 520 |
| 県中 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 191 |
| 県南 | 4 | 7 | 5 | 4 | 16 | 250 |
| 会津 | 23 | 7 | 13 | 9 | 29 | 449 |
| 南会津 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 |
| 相双 | 5 | 8 | 2 | 3 | 13 | 128 |
| いわき市 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 38 |
| 合計 | 98 | 53 | 63 | 39 | 155 | 2384 |

(*) 小児科定点医療機関からの報告数です

県内の五類感染症(定点把握)の動き【第3週(1月14日～1月20日)】

| 疾患名 | 平成24年 | | 平成25年 | | | | 平成24年累計 | | 感染症コメント |
|------------------|-------|------|-------|------|------|-------|---------|--------|---|
| | 第51週 | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | ～3週 | ～52週 | |
| インフルエンザ | 113 | 384 | 780 | 1659 | 2936 | 5,375 | 2,973 | 36,925 | 県内全地域で流行が続いています。 |
| 咽頭結膜熱 | 13 | 7 | 3 | 10 | 4 | 17 | 37 | 744 | いわき市で小流行が見られます。 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 114 | 70 | 26 | 71 | 73 | 170 | 281 | 5,059 | 県南、会津、いわき市で小流行が続いており、また、県北、郡山市、県中で小流行が見られます。 |
| 感染性胃腸炎 | 624 | 399 | 131 | 323 | 271 | 725 | 1,008 | 13,017 | 県中、いわき市で小流行が見られます。 |
| 水痘 | 128 | 123 | 114 | 99 | 60 | 273 | 350 | 3,253 | 県南、いわき市で小流行が続いています。 |
| 手足口病 | 50 | 46 | 9 | 7 | 9 | 25 | 53 | 2,513 | |
| 伝染性紅斑 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 104 | 672 | |
| 突発性発しん | 23 | 16 | 3 | 19 | 25 | 47 | 66 | 1,304 | |
| 百日咳 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 45 | 県北、郡山市の各保健所管内の小児科定点医療機関から報告がありました。 |
| ヘルパンギーナ | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1,243 | |
| 流行性耳下腺炎 | 25 | 7 | 26 | 26 | 9 | 61 | 80 | 830 | いわき市で小流行が続いています。 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 流行性角結膜炎 | 14 | 3 | 15 | 13 | 10 | 38 | 34 | 401 | |
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| マイコプラズマ肺炎 | 13 | 26 | 10 | 34 | 17 | 61 | 57 | 859 | 県北、郡山市、県南、いわき市の各保健所管内の基幹定点医療機関から報告がありました。 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 8 | 153 | |
| インフルエンザ(入院) | - | 7 | 9 | 24 | 35 | 68 | 28 | 294 | 郡山市、県南、会津、南会津、いわき市の各保健所管内の基幹定点医療機関から報告がありました。 |
| RSウイルス感染症 | 97 | 98 | 53 | 63 | 39 | 155 | 165 | 2,384 | 県北、県南、会津、相双で流行、郡山市で小流行が続いており、また、南会津で流行が見られます。 |

隣接県の五類感染症(定点把握)の動き【第52週～第2週】

| 疾患名 | 宮城県 | | | 山形県 | | | 茨城県 | | | 栃木県 | | | 新潟県 | | | 全国 | | |
|------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|------|-----|------|-------|-------|-------|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第52週 | 第1週 | 第2週 |
| インフルエンザ | 132 | 172 | 828 | 64 | 51 | 432 | 732 | 1182 | 3105 | 804 | 716 | 1635 | 289 | 218 | 1056 | 16419 | 18652 | 59194 |
| 咽頭結膜熱 | 18 | 17 | 10 | 31 | 9 | 15 | 42 | 12 | 28 | 5 | 4 | 11 | 42 | 9 | 22 | 1344 | 531 | 1141 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 80 | 21 | 93 | 84 | 13 | 95 | 93 | 31 | 94 | 82 | 14 | 44 | 172 | 45 | 176 | 4761 | 1587 | 4786 |
| 感染性胃腸炎 | 527 | 257 | 509 | 441 | 82 | 285 | 1289 | 396 | 571 | 579 | 181 | 299 | 560 | 173 | 372 | 35664 | 13133 | 26463 |
| 水痘 | 198 | 156 | 151 | 85 | 52 | 69 | 96 | 75 | 76 | 60 | 51 | 50 | 185 | 123 | 149 | 6279 | 5047 | 6030 |
| 手足口病 | 21 | 19 | 19 | 23 | 4 | 9 | 91 | 30 | 28 | 33 | 11 | 10 | 15 | 11 | 12 | 1003 | 379 | 512 |
| 伝染性紅斑 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | - | 8 | 2 | 11 | 2 | - | 3 | 10 | 2 | 8 | 162 | 63 | 218 |
| 突発性発しん | 37 | 8 | 41 | 22 | 6 | 18 | 23 | 16 | 21 | 29 | 12 | 22 | 21 | 13 | 32 | 1317 | 574 | 1560 |
| 百日咳 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 39 | 10 | 37 |
| ヘルパンギーナ | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 133 | 36 | 77 |
| 流行性耳下腺炎 | 37 | 40 | 57 | 42 | 15 | 47 | 8 | 4 | 11 | 2 | 7 | 15 | 12 | 12 | 9 | 879 | 580 | 1068 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 7 | 20 |
| 流行性角結膜炎 | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | 32 | 15 | 12 | 2 | 12 | 15 | 11 | 4 | 12 | 369 | 233 | 469 |
| 細菌性髄膜炎 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 5 |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 10 |
| マイコプラズマ肺炎 | 31 | 19 | 29 | 8 | 2 | 11 | 5 | 3 | 7 | 16 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 413 | 243 | 382 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 2 | 3 | 5 | 19 | 5 | 22 |
| RSウイルス感染症 | 59 | 13 | 14 | 31 | 8 | 13 | 35 | 38 | 30 | 47 | 28 | 24 | 67 | 23 | 25 | 3805 | 1725 | 2171 |

県内の法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症【第52週～第3週】

| 疑似症 | 平成24年 | | 平成25年 | | | | | | | | | | 平成24年 | | | | | |
|-----------------------|-------|-----|-------|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|-------|----|--|--|--|---|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | | | | | | | | | 合計 | | | | |
| | | | | | 県合計 | 県北 | 郡山市 | 県中 | 県南 | 会津 | 南会津 | 相双 | いわき | | | | | |
| 摂氏38度以上の発熱及び呼吸器症状(*1) | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 発熱及び発しん又は水疱(*2) | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |

(*1) 明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く

(*2) ただし、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合を除く

平成20年4月1日から調査開始

隣接県の法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症【第1週～第3週】

| 疑似症 | 宮城県 | | | 山形県 | | | 茨城県 | | | 栃木県 | | | 新潟県 | | | 全国 | | |
|-----------------------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|
| | 1週 | 2週 | 3週 | 1週 | 2週 | 3週 | 1週 | 2週 | 3週 | 1週 | 2週 | 3週 | 1週 | 2週 | 3週 | 1週 | 2週 | 3週 |
| 摂氏38度以上の発熱及び呼吸器症状(*1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 | 53 |
| 発熱及び発しん又は水疱(*2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |

(*1) 明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く

(*2) ただし、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合を除く

県内の全数把握疾患【第3週(1月14日～1月20日)】

一類:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ベスト、マールブルグ病、ラッサ熱

二類:急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)

三類:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

四類: E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む)、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、サル痘、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(H5N1を除く)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ポツリヌス症、マラリア、野兔病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱

五類: アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、髄膜炎菌性髄膜炎、先天性風しん症候群、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、

バンコマイシン耐性腸球菌感染症、風しん、麻しん

新型インフルエンザ等: 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ

以下の表には、届出のあったもののみ記載しています。

| 分類 | 疾患名 | 平成24年 | | 平成25年 | | | | | | | 平成24年累計 | | | | | | |
|-----|--------------------|------------------------|--------|------------------------|--------------|-----|----|-----|----|----|---------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| | | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | | | | | | | 累計 | | | | |
| | | | | | | 県合計 | 県北 | 郡山市 | 県中 | 県南 | 会津 | 南会津 | 相双 | いわき | ～3週 | ～52週 | |
| 二類 | 結核 | 9 (県北3、郡山市2、相双1、いわき市3) | 2 (県北) | (県北1、郡山市1、6 会津3、いわき市1) | 5 (県北2、郡山市3) | 13 | 5 | 4 | | | 3 | | | | 1 | 14 | 275 |
| 三類 | 細菌性赤痢 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| 四類 | E型肝炎 | 2 (いわき市) | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 |
| | A型肝炎 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | つつが虫病 | 2 (県南) | | | | | | | | | | | | | | 2 | 33 |
| | デング熱 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | ライム病 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | レジオネラ症 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 五類 | アメーバ赤痢 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| | ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 急性脳炎(※1) | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 1 (県中) | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8 |
| | ジアルジア症 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 梅毒 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 破傷風 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 風しん | | | | 2 (会津、いわき市) | 2 | | | | | 1 | | | | 1 | | 5 | |
| 麻しん | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |

(※1) ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く

隣接県の全数把握疾患

一類:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

二類:急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)

三類:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

四類: E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む)、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサナル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、サル痘、腎症候性出血熱、

:西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(H5N1を除く)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、

:鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兔病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱

五類: アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クリプトスポリジウム症、

:クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、髄膜炎菌性髄膜炎、先天性風しん症候群、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、

:バンコマイシン耐性腸球菌感染症、風しん、麻しん

新型インフルエンザ等: 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ

以下の表には、届出のあったもののみ記載しています。

| 分類 | 疾患名 | 宮城県 | | | | 山形県 | | | | 茨城県 | | | | 栃木県 | | | | 新潟県 | | | | 福島県 | | | | 全国 | | | | | |
|---------|--------------------|-----|----|----|-------|-----|----|----|-------|-----|----|----|-------|-----|----|----|-------|-----|----|----|-------|-----|----|----|-------|-----|----|-----|-------|------|----|
| | | 52週 | 1週 | 2週 | H24累計 | 52週 | 1週 | 2週 | H24累計 | 52週 | 1週 | 2週 | H24累計 | 52週 | 1週 | 2週 | H24累計 | 52週 | 1週 | 2週 | H24累計 | 52週 | 1週 | 2週 | H24累計 | 52週 | 1週 | 2週 | H24累計 | | |
| 二類 | 結核 | 3 | 1 | 4 | 382 | 7 | 1 | 5 | 195 | 12 | 2 | 11 | 614 | 6 | | 8 | 347 | 10 | 1 | 9 | 367 | 9 | 2 | 6 | 275 | 413 | 84 | 309 | 28763 | | |
| 三類 | コレラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| | 細菌性赤痢 | | | | 4 | | | | 2 | | | | 5 | | | | 1 | | | | 3 | | | | 1 | | | 2 | 213 | | |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | 157 | | | | 50 | 1 | | 2 | 46 | | | | 36 | 1 | | | 59 | | | | 23 | 14 | 7 | 8 | 3746 | | |
| | 腸チフス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 35 | | |
| 四類 | パラチフス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 23 | | |
| | E型肝炎 | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | 5 | | 1 | 2 | 116 | | |
| | A型肝炎 | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | 1 | | | | 4 | | 1 | 1 | 158 | | |
| | エキノコックス症 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 15 | | |
| | オウム病 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 6 | | |
| | 回帰熱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | Q熱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | コクシジオイデス症 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | チクングニア熱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
| | つつが虫病 | | | | 4 | | | | 18 | | | | 7 | | | | 1 | | | | 25 | | | | 2 | 33 | 14 | 2 | 10 | 428 | |
| | デング熱 | | | | 4 | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 220 | |
| | 日本紅斑熱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 170 | |
| | 日本脳炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| | ボツリヌス症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| | マラリア | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 73 | |
| | ライム病 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 11 | |
| レジオネラ症 | | | | 27 | | | | 16 | 2 | 1 | | 20 | | | | 12 | 1 | 2 | 1 | 17 | | | | | 11 | 9 | 12 | 11 | 892 | | |
| レプトスピラ症 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | |
| 五類 | アメーバ赤痢 | | | | 21 | | | | 2 | | | | 14 | 1 | | | 7 | | | | 1 | 10 | | | | 9 | 18 | 5 | 11 | 925 | |
| | ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く) | | | | 1 | 3 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 1 | | | | | 1 | 4 | | 3 | 233 | |
| | 急性脳炎(※1) | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | 2 | 1 | 6 | 349 | |
| | クリプトスポリジウム症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | | 5 | | | | 1 | | 1 | | 5 | | | | 7 | | | | 5 | | | | | 1 | 3 | 1 | 2 | 181 | |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | 3 | | | | | 3 | 1 | 1 | 4 | 242 | |
| | 後天性免疫不全症候群 | | | | 1 | | | | 12 | | | 1 | 1 | 25 | | | 20 | | | | 7 | 1 | | | | 8 | 17 | 5 | 16 | 1406 | |
| | ジアルジア症 | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 71 | |
| | 髄膜炎菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 15 | |
| | 先天性風しん症候群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| | 梅毒 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 26 | | | | 14 | 1 | | | 9 | | | | | 2 | 23 | 4 | 8 | 883 | |
| | 破傷風 | | | | 3 | | | | 2 | | | | 5 | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 3 | 2 | 3 | | 116 | |
| | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 3 | 91 |
| | 風しん | | | | 1 | | | | 12 | | | | 5 | 1 | | | 1 | | | | 8 | | | | 2 | 5 | 46 | 14 | 59 | 2353 | |
| | 麻しん | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 2 | | | | | 7 | 2 | 1 | 2 | 293 | |

(※1)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く


インフルエンザ都道府県別流行状況

【52週】

【1週】

【2週】


(定点あたり)



(定点あたり)





(定点あたり)



12 / 13シーズン インフルエンザ都道府県別病原体分離状況(2013年1月22日現在)

(株)



【A(H1N1)2009】
(27例)

【A(H3)】
(548例)

【B】
(49例)



◎インフルエンザ情報

【インフルエンザ様疾患施設別発生状況】第3週(第20報)(1/14-1/20)

* 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校における
インフルエンザ様症状の患者発生による休校等の保健所への報告数

(単位:施設数)

| | 休校 | 学年閉鎖 | 学級閉鎖 | 合計 | 前週との比較 |
|------|----|------|------|----|--------|
| 県北 | 3 | 0 | 4 | 7 | +7 |
| 郡山市 | 0 | 0 | 4 | 4 | +4 |
| 県中 | 0 | 3 | 1 | 4 | +3 |
| 県南 | 0 | 1 | 3 | 4 | +4 |
| 会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 南会津 | 0 | 2 | 2 | 4 | +4 |
| 相双 | 0 | 4 | 2 | 6 | +6 |
| いわき市 | 0 | 0 | 3 | 3 | +3 |
| 合計 | 3 | 10 | 19 | 32 | +31 |



◎病原体分離検出報告(平成24年11月受付)

| 採取月日 | 診断名 | 分離検出細菌 | 分離陽性検査材料 | 年齢 | 性別 | 住所 |
|--------|----------------------------------|----------------------------|----------|-----|----|-----------|
| 7月23日 | 溶連菌感染症 | B群溶レン菌 III | 咽頭ぬぐい液 | 9歳 | 女 | 郡山市 |
| 9月3日 | Chromobacterium violaceum感染症、敗血症 | Chromobacterium sp. | 血液 | 26歳 | 男 | 小野町 |
| 9月9日 | マイコプラズマ肺炎、喘息 | ペニシリン中等度耐性肺炎球菌 | 後鼻腔ぬぐい液 | 1歳 | 男 | 相馬市 |
| 9月10日 | 急性咽頭炎 | B群溶レン菌 NT6 | 咽頭ぬぐい液 | 5歳 | 男 | 郡山市 |
| 9月11日 | 扁桃炎、気管支炎 | A群溶レン菌 T-1 | 後鼻腔ぬぐい液 | 3歳 | 女 | 南相馬市 |
| 9月18日 | 肺炎、熱性けいれん | ペニシリン耐性肺炎球菌 | 後鼻腔ぬぐい液 | 9ヶ月 | 男 | 相馬市 |
| 9月20日 | マイコプラズマ肺炎 | ペニシリン耐性肺炎球菌 | 後鼻腔ぬぐい液 | 2歳 | 男 | 山形県(相双HC) |
| 9月20日 | マイコプラズマ肺炎 | βラクタマーゼ陰性アンピシリン耐性インフルエンザ菌 | 後鼻腔ぬぐい液 | 1歳 | 男 | 山形県(相双HC) |
| 9月22日 | 肺炎 | βラクタマーゼ陰性アンピシリン感受性インフルエンザ菌 | 後鼻腔ぬぐい液 | 8歳 | 男 | 南相馬市 |
| 9月26日 | 扁桃炎 | ペニシリン中等度耐性肺炎球菌 | 後鼻腔ぬぐい液 | 3歳 | 男 | 相馬市 |
| 10月13日 | 溶連菌感染症 | A群溶レン菌 T-1 | 咽頭ぬぐい液 | 7歳 | 男 | 郡山市 |


◎病原体分離検出報告(平成24年12月受付)

| 採取月日 | 診断名 | 分離検出ウイルス | 分離陽性検査材料 | 年齢 | 性別 | 住所 |
|--------|--------------------|----------------|----------|-----|----|------|
| 11月2日 | 急性気管支炎 | RSウイルスA | 咽頭ぬぐい液 | 2歳 | 女 | 郡山市 |
| 11月2日 | 急性気管支炎 | RSウイルスA | 咽頭ぬぐい液 | 7ヶ月 | 男 | 郡山市 |
| 11月2日 | 急性咽頭扁桃炎 | エコーウイルス 9型 | 咽頭ぬぐい液 | 2歳 | 男 | 福島市 |
| 11月6日 | 急性気管支炎 | ライノウイルス | 咽頭ぬぐい液 | 1歳 | 男 | 郡山市 |
| 11月6日 | 上気道炎、関節炎、髄膜炎疑い | エコーウイルス 6型 | 急性期血清 | 10歳 | 男 | 南相馬市 |
| 11月6日 | 急性気管支炎 | ライノウイルス | 咽頭ぬぐい液 | 1歳 | 男 | 郡山市 |
| 11月6日 | 急性上気道炎 | ライノウイルス | 咽頭ぬぐい液 | 2歳 | 男 | 郡山市 |
| 11月7日 | 喘息性気管支炎 | RSウイルスA | 咽頭ぬぐい液 | 3歳 | 男 | 本宮市 |
| 11月8日 | 手足口病 | エンテロウイルス 71型 | 咽頭ぬぐい液 | 5歳 | 男 | いわき市 |
| 11月10日 | カポジ水痘様発疹症 | コクサッキーウイルス A6型 | 急性期血清 | 2歳 | 女 | 南相馬市 |
| 11月12日 | 急性気管支炎 | RSウイルスB | 咽頭ぬぐい液 | 1歳 | 男 | 郡山市 |
| 11月13日 | 急性扁桃炎 | エコーウイルス 6型 | 咽頭ぬぐい液 | 4歳 | 女 | 福島市 |
| 11月13日 | 手足口病疑い | ライノウイルス | 咽頭ぬぐい液 | 1歳 | 女 | 福島市 |
| 11月21日 | ジアンotty症候群、手足口病の疑い | コクサッキーウイルス A6型 | 水疱内容物 | 4歳 | 男 | 郡山市 |
| 11月26日 | RSウイルス感染症 | RSウイルスA | 咽頭ぬぐい液 | 1歳 | 女 | 須賀川市 |
| 11月26日 | RSウイルス気管支炎 | RSウイルスA | 咽頭ぬぐい液 | 1ヶ月 | 男 | 須賀川市 |
| 11月26日 | RSウイルス気管支炎 | ライノウイルス | 咽頭ぬぐい液 | 1ヶ月 | 男 | 須賀川市 |
| 11月26日 | 手足口病 | コクサッキーウイルス A6型 | 咽頭ぬぐい液 | 1歳 | 女 | 福島市 |
| 11月30日 | 手足口病疑い | ライノウイルス | 咽頭ぬぐい液 | 8ヶ月 | 女 | 相馬市 |
| 11月30日 | 急性上気道炎、結膜炎 | エコーウイルス 6型 | 咽頭ぬぐい液 | 3ヶ月 | 男 | 相馬市 |
| 12月3日 | 多形滲出性紅斑、急性気管支炎 | RSウイルスA | 咽頭ぬぐい液 | 2ヶ月 | 男 | 喜多方市 |

◎病原体分離検出報告(平成25年1月受付)

| 採取月日 | 診断名 | 分離検出ウイルス | 分離陽性検査材料 | 年齢 | 性別 | 住所 |
|--------|-------------------|-------------|----------|------|----|------------|
| 11月3日 | 急性気管支炎、下痢 | サポウイルス G I | 糞便 | 3歳 | 女 | 大玉村 |
| 11月19日 | 急性胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 1歳 | 男 | 郡山市 |
| 11月24日 | 急性胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 1歳 | 男 | 須賀川市 |
| 11月30日 | 急性胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 2歳 | 男 | 郡山市 |
| 12月2日 | 感染性胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 1歳 | 男 | 郡山市 |
| 12月3日 | 急性胃腸炎 | アデノウイルス 31型 | 糞便 | 8ヶ月 | 男 | 小野町 |
| 12月4日 | 感染性胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 1歳 | 女 | 郡山市 |
| 12月4日 | 感染性胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 3歳 | 女 | 郡山市 |
| 12月4日 | 急性胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 6歳 | 女 | 郡山市 |
| 12月5日 | 感染性胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 35歳 | 女 | 郡山市 |
| 12月6日 | 感染性胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 28歳 | 女 | 郡山市 |
| 12月6日 | ノロウイルス胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 1歳 | 男 | 会津若松市 |
| 12月6日 | ノロウイルス感染症 | ノロウイルス G II | 糞便 | 5歳 | 男 | 会津若松市 |
| 12月6日 | ノロウイルス感染症 | ノロウイルス G II | 糞便 | 9ヶ月 | 男 | 会津若松市 |
| 12月7日 | 感染性胃腸炎 | サポウイルス G II | 糞便 | 5歳 | 男 | 郡山市 |
| 12月8日 | 感染性胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 2歳 | 女 | 郡山市 |
| 12月8日 | 急性胃腸炎、軽症下痢に伴うけいれん | ノロウイルス G II | 糞便 | 11ヶ月 | 男 | 本宮市 |
| 12月9日 | 急性胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 6歳 | 男 | 南相馬市 |
| 12月9日 | 急性胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 1歳 | 男 | 郡山市 |
| 12月10日 | 急性胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 1歳 | 女 | 郡山市 |
| 12月10日 | ノロウイルス感染症 | ノロウイルス G II | 糞便 | 3歳 | 女 | 会津美里町 |
| 12月10日 | ノロウイルス胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 1歳 | 女 | 柳津町 |
| 12月11日 | 胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 1歳 | 男 | 郡山市 |
| 12月17日 | 急性胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 3歳 | 男 | 郡山市 |
| 12月17日 | けいれん | サポウイルス G I | 糞便 | 11ヶ月 | 女 | 郡山市 |
| 12月17日 | 胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 1歳 | 女 | 郡山市 |
| 12月18日 | 急性胃腸炎 | ノロウイルス G II | 糞便 | 2歳 | 女 | 宮城県(郡山市HC) |
| 12月22日 | ノロウイルス感染症 | サポウイルス G I | 糞便 | 9ヶ月 | 男 | 会津若松市 |
| 12月27日 | 胃腸炎、インフルエンザA | ノロウイルス G II | 糞便 | 5歳 | 男 | 南相馬市 |
| 12月31日 | 胃腸炎関連けいれんの疑い | ノロウイルス G II | 糞便 | 1歳 | 男 | 郡山市 |

◎結核情報



| | 平成24年 | 平成25年 | | | | 平成24年 |
|------|-------|-------|-----|-----|----|-------|
| | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 累計 | 合計 |
| 県北 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 79 |
| 郡山市 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 44 |
| 県中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 県南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 会津 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 59 |
| 南会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 相双 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| いわき市 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 |
| 合計 | 10 | 2 | 6 | 5 | 13 | 275 |

| | | | | |
|-------------|-------|------|-------|-------|
| インフルエンザ | | ★ | ★★ | ★★★ |
| H25から 定点あたり | 1.0未満 | 1.0～ | 10.0～ | 30.0～ |
| H24まで 定点あたり | 0.5未満 | 0.5～ | 2.1～ | 5.1～ |

| | | | | |
|-------------|-------|------|------|------|
| ヘルパンギーナ | | ★ | ★★ | ★★★ |
| H25から 定点あたり | 0.5未満 | 0.5～ | 2.0～ | 6.0～ |
| H24まで 定点あたり | 0.5未満 | 0.5～ | 2.1～ | 5.1～ |

「定点あたり」の算出方法
 定点あたり = $\frac{\text{報告数}}{\text{定点数}}$

| | | | | |
|-------------|-------|------|------|------|
| 咽頭結膜熱 | | ★ | ★★ | ★★★ |
| H25から 定点あたり | 0.2未満 | 0.2～ | 1.0～ | 3.0～ |
| H24まで 定点あたり | 0.2未満 | 0.2～ | 0.6～ | — |

| | | | | |
|-------------|-------|------|------|------|
| 流行性耳下腺炎 | | ★ | ★★ | ★★★ |
| H25から 定点あたり | 0.5未満 | 0.5～ | 3.0～ | 6.0～ |
| H24まで 定点あたり | 0.5未満 | 0.5～ | 1.1～ | 1.6～ |

| | | | | | |
|------|-----|-----------|-------|------|------|
| | 定点数 | インフルエンザ定点 | 小児科定点 | 眼科定点 | 基幹定点 |
| 県北 | | 17 | 10 | 3 | 1 |
| 郡山市 | | 12 | 7 | 2 | 1 |
| 県中 | | 10 | 6 | 1 | 0 |
| 県南 | | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 会津 | | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 南会津 | | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 相双 | | 4 | 2 | 1 | 1 |
| いわき市 | | 13 | 8 | 2 | 1 |
| 計 | | 76 | 45 | 12 | 7 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|------|------|
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | ★ | ★★ | ★★★ |
| H25から 定点あたり | 0.5未満 | 0.5～ | 4.0～ | 8.0～ |
| H24まで 定点あたり | 0.5未満 | 0.5～ | 1.1～ | — |

| | | |
|-------------|-------|------|
| 急性出血性結膜炎 | | ★★★ |
| H25から 定点あたり | 1.0未満 | 1.0～ |
| H24まで 定点あたり | — | — |

| | | | | |
|-------------|-------|------|-------|-------|
| 感染性胃腸炎 | | ★ | ★★ | ★★★ |
| H25から 定点あたり | 5.1未満 | 5.1～ | 12.0～ | 20.0～ |
| H24まで 定点あたり | 2.0未満 | 2.0～ | 5.1～ | 10.1～ |

| | | | | |
|-------------|-------|------|------|------|
| 流行性角結膜炎 | | ★ | ★★ | ★★★ |
| H25から 定点あたり | 3.0未満 | 3.0～ | 4.0～ | 8.0～ |
| H24まで 定点あたり | 3.0未満 | 3.0～ | 5.1～ | 7.1～ |

| | | | | |
|-------------|-------|------|------|------|
| 水痘 | | ★ | ★★ | ★★★ |
| H25から 定点あたり | 2.0未満 | 2.0～ | 4.0～ | 7.0～ |
| H24まで 定点あたり | 2.0未満 | 2.0～ | 4.1～ | — |

| | | | | |
|----------|------|----|------|------|
| 細菌性髄膜炎 | 県全体で | ★ | ★★ | ★★★ |
| 変更はありません | 1人未満 | 1人 | 2～4人 | 5人以上 |

| | | | | |
|-------------|-------|------|------|------|
| 手足口病 | | ★ | ★★ | ★★★ |
| H25から 定点あたり | 1.0未満 | 1.0～ | 2.0～ | 5.0～ |
| H24まで 定点あたり | 1.0未満 | 1.0～ | 2.1～ | 3.1～ |

| | | | | |
|----------|---------|------|------|-----|
| 無菌性髄膜炎 | 県全体で | ★ | ★★ | ★★★ |
| 変更はありません | 1地域複数発生 | 複数地域 | それ以上 | |

| | | | | |
|-------------|-------|------|------|------|
| 伝染性紅斑 | | ★ | ★★ | ★★★ |
| H25から 定点あたり | 0.5未満 | 0.5～ | 1.0～ | 2.0～ |
| H24まで 定点あたり | 0.5未満 | 0.5～ | 1.1～ | 1.6～ |

| | | | | |
|-----------|-------|------|------|------|
| マイコプラズマ肺炎 | | ★ | ★★ | ★★★ |
| 変更はありません | 1.5未満 | 1.5～ | 2.1～ | 3.1～ |

突発性発疹 流行状況の表記はありません

| | | | | |
|----------|-------|------|------|------|
| クラミジア肺炎 | | ★ | ★★ | ★★★ |
| 変更はありません | 1.0未満 | 1.0～ | 1.6～ | 2.1～ |

| | | | | |
|----------|-------|-----------|-----|-------|
| 百日咳 | | ★ | ★★ | ★★★ |
| 変更はありません | 2地域未満 | 2地域or地域3人 | 3地域 | 4地域以上 |

| | | | | |
|-----------|-------|------|------|------|
| RSウイルス感染症 | | ★ | ★★ | ★★★ |
| 変更はありません | 0.4未満 | 0.4～ | 0.8～ | 1.1～ |

感染症週報 平成25年第3号 平成25年1月23日 発行
 発行 福島県感染症情報センター(福島県衛生研究所)
 〒960-8560 福島市方木田字水戸内16-6
 URL : http://www.cms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=14792
 E-mail : eiseikenkyuu@pref.fukushima.lg.jp
 (福島県衛生研究所・総務企画課)
 本週報は、感染症法に基づくものであり、県内の定点医療機関、保健福祉事務所、中核市保健所の御協力を得て分析・提供するものです。