

《目次》

・ 感染症患者発生状況	1
・ 保健所管内別流行状況	2
・ 推移・流行状況	3
・ 最近の注目疾患(過去の動き)	4～12
・ 県内・隣接県の五類感染症(定点把握)の動き	13
・ 県内・隣接県の疑似症	14
・ 県内・隣接県の全数把握疾患	15～16
・ 結核情報	17
・ つつが虫病情報	18
・ 風しん情報	19
・ 流行状況の表記について	20

風しんが増加しています。妊婦の周囲の方、及び妊娠希望者又は妊娠する可能性の高い方で、罹患歴、予防接種歴が不明な方は、抗体価を測定したうえでワクチンを接種しましょう。

手足口病が隣接県で増加しています。手足口病は口腔粘膜および手や足などに現れる水疱性の発疹を主症状とした急性ウイルス感染症で、幼児を中心に夏季に流行が見られます。急性髄膜炎の合併が時に見られ、中枢神経系合併症の発生率が他のウイルスより高いことが知られています。

口腔粘膜、手掌、足底や足背などの四肢末端に2～3mmの水疱性発疹が出現した場合には、早急に医療機関を受診しましょう。また、人混みなどから帰宅した際には、手洗い・うがいを励行し、症状が回復しても排便後の手洗いを徹底してください。

感染症患者発生状況【第30週(7月22日～7月28日)】

〈定点把握疾患〉

・咽頭結膜熱は、郡山市、いわき市で小流行が続いており、また、県北、県中で小流行が見られます。

・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、県北、郡山市、県中、県南、会津、いわき市で小流行が続いています。

・手足口病は、郡山市、県南、いわき市で流行が続いており、また、県北、県中、会津で流行が見られます。

・ヘルパンギーナは、県南、いわき市で流行が続いており、また、郡山市で流行、県北で小流行が見られます。

・流行性耳下腺炎は、県南で流行、いわき市で小流行が続いています。

・マイコプラズマ肺炎(3名)は、県北(2名)、県南(1名)の各保健所管内の基幹定点医療機関から報告がありました。

・クラミジア肺炎(1名)は、郡山市保健所管内の基幹定点医療機関から報告がありました。

・RSウイルス感染症は、郡山市で流行が続いており、また、県北で流行が見られます。

〈全数把握疾患〉

・結核(10名)は、県北(3名;20歳代:女性、70歳代:女性、100歳代:男性)、郡山市(3名;50歳代:女性、70歳代:女性、90歳代:男性)、会津(2名;50歳代:男性、80歳代:男性)、

いわき市(2名;50歳代:女性、90歳代:男性)の各保健所管内の医療機関から報告がありました。

・腸管出血性大腸菌感染症(6名)は、県北(1名;10歳代:男性)、郡山市(1名;10歳代:男性)、県中(2名;50歳代:女性、80歳代:女性)、

いわき市(2名;10歳代:女性、30歳代:男性)の各保健所管内の医療機関から報告がありました。


・つつが虫病(1名;50歳代:男性)は、会津保健所管内の医療機関から報告がありました。

・梅毒(1名;20歳代:男性)は、郡山市保健所管内の医療機関から報告がありました。

・風しん(1名;40歳代:女性)は、いわき市保健所管内の医療機関から報告がありました。

保健所管内別流行状況【第28週～第30週】


流行表記の基準が新しくなりました
「定点あたり」については最終ページをご覧ください




◎A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



◎手足口病



◎ヘルパンギーナ



第28週 (7月8日～7月14日)

第29週 (7月15日～7月21日)

第30週 (7月22日～7月28日)

疾患別推移、流行状況(定点把握)【第28週～第30週】


疾患名	推移・流行状況			疾患名	推移・流行状況		
	第28週	第29週	第30週		第28週	第29週	第30週
インフルエンザ				ヘルパンギーナ	↑ ★	↑ ★	↑ ★
咽頭結膜熱	↓ ★	→ ★	→ ★	流行性耳下腺炎	→ ★	→ ★	→ ★
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	→ ★	↓ ★	→ ★	急性出血性結膜炎			
感染性胃腸炎				流行性角結膜炎			
水痘				細菌性髄膜炎			
手足口病	↑ ★	↑ ★★★	↑ ★★★	無菌性髄膜炎			
伝染性紅斑				マイコプラズマ肺炎	↓	↑ ★★★	↓
突発性発しん				クラミジア肺炎			
百日咳				RSウイルス感染症		↑ ★	→ ★

(→ : 増減なし、 ↑ : 増加、 ↓ : 減少)
(小さい ← ★ ★★ 大きい)

最近の注目疾患（過去の動き）・保健所別流行状況

【第30週(7月22日～7月28日)】

流行表記の基準が新しくなりました
「定点あたり」については最終ページをご覧ください



	'12/'13					'11/'12合計
	第27週	第28週	第29週	第30週	累計	
県北	1	0	0	0	3,984	6,735
郡山市	0	0	0	1	3,377	6,912
県中	0	0	0	0	1,730	3,407
県南	0	0	0	0	2,267	4,308
会津	1	0	0	0	3,047	6,463
南会津	0	0	0	0	484	369
相双	0	0	0	0	856	724
いわき市	0	0	0	0	3,824	8,021
合計	2	0	0	1	19,569	36,939

(*) インフルエンザ定点医療機関からの報告数です

H25から 定点あたり	1.0未満	1.0～	10.0～	30.0～
H24まで 定点あたり	0.5未満	0.5～	2.1～	5.1～


* '09/'10シーズンの第53週については掲載しない

【第30週(7月22日～7月28日)】

流行表記の基準が新しくなりました

「定点あたり」については最終ページをご覧ください


国の基準に沿って基準を定めています



		平成25年					平成24年
		第27週	第28週	第29週	第30週	累計	合計
H25から	定点あたり	0.2未満	0.2～	1.0～	3.0～		
H24まで	定点あたり	0.2未満	0.2～	0.6～	—		
県北		8	1	4	4	80	142
郡山市		5	5	4	6	124	270
県中		1	1	5	2	32	100
県南		0	0	1	0	14	39
会津		2	1	1	2	26	71
南会津		0	0	0	0	4	1
相双		0	0	0	0	0	0
いわき市		14	10	4	4	87	121
合計		30	18	19	18	367	744

(*)小児科定点医療機関からの報告数です

国の基準に沿って基準を定めています



		平成25年					平成24年
		第27週	第28週	第29週	第30週	累計	合計
H25から	定点あたり	0.5未満	0.5～	4.0～	8.0～		
H24まで	定点あたり	0.5未満	0.5～	1.1～	—		
県北		23	36	26	14	852	1,710
郡山市		25	12	12	15	617	932
県中		7	7	4	3	221	331
県南		6	2	2	2	251	361
会津		6	4	8	5	242	366
南会津		1	0	0	0	21	21
相双		5	2	0	1	62	45
いわき市		13	11	7	5	625	1,293
合計		86	74	59	45	2,891	5,059


(*)小児科定点医療機関からの報告数です

【第30週(7月22日～7月28日)】

流行表記の基準が新しくなりました

「定点あたり」については最終ページをご覧ください


国の基準に沿って基準を定めています



		平成25年					平成24年
		第27週	第28週	第29週	第30週	累計	合計
H25から	定点あたり	5.1未満	5.1～	12.0～	20.0～		
H24まで	定点あたり	2.0未満	2.0～	5.1～	10.1～		
県北		25	30	26	23	1,663	2,617
郡山市		14	7	17	8	975	1,863
県中		26	17	23	16	1,389	2,525
県南		8	12	4	5	529	1,182
会津		19	16	15	10	1,274	1,861
南会津		0	0	0	0	9	12
相双		0	0	0	0	52	134
いわき市		11	3	10	10	1,284	2,823
合計		103	85	95	72	7,175	13,017

(*)小児科定点医療機関からの報告数です

国の基準に沿って基準を定めています



		平成25年					平成24年
		第27週	第28週	第29週	第30週	累計	合計
H25から	定点あたり	2.0未満	2.0～	4.0～	7.0～		
H24まで	定点あたり	2.0未満	2.0～	4.1～	—		
県北		14	17	13	9	362	440
郡山市		10	6	13	7	210	481
県中		8	7	3	4	143	387
県南		4	6	4	4	190	282
会津		8	10	5	4	369	505
南会津		0	0	0	0	4	42
相双		0	0	0	0	5	38
いわき市		15	10	5	1	498	1,078
合計		59	56	43	29	1,781	3,253


(*)小児科定点医療機関からの報告数です

【第30週(7月22日～7月28日)】

流行表記の基準が新しくなりました

「定点あたり」については最終ページをご覧ください


国の基準に沿って基準を定めています



H25から 定点あたり		1.0未満	1.0～	2.0～	5.0～	
H24まで 定点あたり		1.0未満	1.0～	2.1～	3.1～	
	平成25年					平成24年
	第27週	第28週	第29週	第30週	累 計	合計
県 北	3	5	15	27	87	676
郡山市	3	14	18	25	89	238
県 中	5	3	6	14	31	174
県 南	3	5	9	18	51	379
会 津	1	0	5	18	42	214
南会津	0	0	1	1	3	26
相 双	0	0	1	1	3	38
いわき市	11	23	38	54	207	768
合 計	26	50	93	158	513	2,513

(*)小児科定点医療機関からの報告数です

国の基準に沿って基準を定めています




H25から 定点あたり		0.5未満	0.5～	1.0～	2.0～	
H24まで 定点あたり		0.5未満	0.5～	1.1～	1.6～	
	平成25年					平成24年
	第27週	第28週	第29週	第30週	累 計	合計
県 北	1	0	0	0	5	97
郡山市	0	0	0	1	6	73
県 中	0	0	1	0	3	44
県 南	0	0	1	0	12	21
会 津	0	0	0	0	5	86
南会津	0	0	0	0	0	2
相 双	0	0	0	0	1	0
いわき市	0	0	1	0	10	349
合 計	1	0	3	1	42	672

(*)小児科定点医療機関からの報告数です

【第30週(7月22日～7月28日)】


流行表記の基準が新しくなりました
「定点あたり」については最終ページをご覧ください



流行状況の表記はありません

	平成25年					平成24年
	第27週	第28週	第29週	第30週	累計	合計
県北	10	11	10	7	204	381
郡山市	7	8	4	4	147	269
県中	2	1	3	3	76	134
県南	5	2	5	1	58	114
会津	0	0	4	3	49	99
南会津	0	0	0	0	0	2
相双	0	0	0	0	2	0
いわき市	9	5	6	11	152	305
合計	33	27	32	29	688	1,304

(*)小児科定点医療機関からの報告数です



変更はありません

2地域未満 2地域or地域3人 3地域 4地域以上

	平成25年					平成24年
	第27週	第28週	第29週	第30週	累計	合計
県北	1	0	0	0	8	22
郡山市	0	0	0	0	3	13
県中	0	0	0	0	0	2
県南	0	0	0	0	0	0
会津	0	0	1	0	5	5
南会津	0	0	0	0	0	0
相双	0	0	0	0	0	1
いわき市	0	0	0	0	1	2
合計	1	0	1	0	17	45


(*)小児科定点医療機関からの報告数です

【第30週(7月22日～7月28日)】

流行表記の基準が新しくなりました


「定点あたり」については最終ページをご覧ください

国の基準に沿って基準を定めています



H25から	定点あたり	0.5未満	0.5～	2.0～	6.0～	
H24まで	定点あたり	0.5未満	0.5～	2.1～	5.1～	
	平成25年					平成24年
	第27週	第28週	第29週	第30週	累 計	合計
県 北	0	2	6	15	28	262
郡山市	0	1	6	23	34	170
県 中	4	1	8	2	16	73
県 南	1	9	12	15	40	164
会 津	0	2	2	3	9	230
南会津	0	0	0	0	0	26
相 双	0	0	0	2	2	5
いわき市	6	14	13	28	76	313
合 計	11	29	47	88	205	1,243

(*)小児科定点医療機関からの報告数です



国の基準に沿って基準を定めています

H25から	定点あたり	0.5未満	0.5～	3.0～	6.0～	
H24まで	定点あたり	0.5未満	0.5～	1.1～	1.6～	
	平成25年					平成24年
	第27週	第28週	第29週	第30週	累 計	合計
県 北	3	4	6	2	58	112
郡山市	2	1	3	0	44	118
県 中	4	2	1	2	61	19
県 南	5	9	5	18	90	111
会 津	1	2	4	1	51	108
南会津	0	0	0	0	2	29
相 双	0	0	0	0	13	12
いわき市	23	14	21	11	412	321
合 計	38	32	40	34	731	830


(*)小児科定点医療機関からの報告数です

【第30週(7月22日～7月28日)】

流行表記の基準が新しくなりました

「定点あたり」については最終ページをご覧ください


国の基準に沿って基準を定めています



	H25から H24まで	定点あたり	平成25年					平成24年 合計
			第27週	第28週	第29週	第30週	累計	
県北		1.0未満	0	0	0	0	0	0
郡山市		1.0～	1	0	0	0	2	1
県中		—	0	0	0	0	0	1
県南		—	0	0	0	0	1	0
会津		—	0	0	0	1	2	1
南会津		—	—	—	—	—	—	—
相双		—	0	0	0	0	0	0
いわき市		—	0	0	0	0	1	0
合計		—	1	0	0	1	6	3

(*)眼科定点医療機関からの報告数です

国の基準に沿って基準を定めています




H25から 定点あたり		3.0未満	3.0～	4.0～	8.0～		
H24まで 定点あたり		3.0未満	3.0～	5.1～	7.1～		
		平成25年					平成24年
		第27週	第28週	第29週	第30週	累 計	合計
県 北		2	1	0	0	46	28
郡山市		1	2	1	1	37	83
県 中		0	0	0	0	3	18
県 南		2	0	3	2	83	65
会 津		2	2	0	0	34	135
南会津		－	－	－	－	－	－
相 双		0	0	1	0	12	30
いわき市		1	1	3	3	26	42
合 計		8	6	8	6	241	401

(*)眼科定点医療機関からの報告数です

【第30週(7月22日～7月28日)】

流行表記の基準が新しくなりました
「定点あたり」については最終ページをご覧ください




変更はありません

1人未満 1人 2～4人 5人以上

	平成25年					平成24年
	第27週	第28週	第29週	第30週	累計	合計
県北	0	0	0	0	0	0
郡山市	0	0	0	0	1	2
県中	—	—	—	—	—	—
県南	0	0	0	0	0	2
会津	0	0	0	0	0	0
南会津	0	0	0	0	0	0
相双	0	0	0	0	0	0
いわき市	0	0	0	0	0	1
合計	0	0	0	0	1	5

(*) 基幹定点医療機関からの報告数です



変更はありません


1地域複数発生 複数地域 それ以上

	平成25年					平成24年
	第27週	第28週	第29週	第30週	累計	合計
県北	0	0	0	0	0	0
郡山市	0	0	0	0	1	12
県中	—	—	—	—	—	—
県南	0	0	0	0	0	0
会津	0	0	0	0	0	0
南会津	0	0	0	0	0	0
相双	0	0	0	0	0	0
いわき市	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	1	12

(*) 基幹定点医療機関からの報告数です

【第30週(7月22日～7月28日)】

流行表記の基準が新しくなりました
「定点あたり」については最終ページをご覧ください




変更はありません

1.5未満 1.5～ 2.1～ 3.1～

	平成25年					平成24年
	第27週	第28週	第29週	第30週	累計	合計
県北	2	2	3	2	86	249
郡山市	1	0	1	0	24	92
県中	—	—	—	—	—	—
県南	0	0	0	1	37	176
会津	0	0	0	0	0	0
南会津	0	0	0	0	7	4
相双	0	0	0	0	11	54
いわき市	8	1	14	0	134	284
合計	11	3	18	3	299	859

(*) 基幹定点医療機関からの報告数です



変更はありません



1.0未満 1.0～ 1.6～ 2.1～

	平成25年					平成24年
	第27週	第28週	第29週	第30週	累計	合計
県北	0	0	0	0	0	0
郡山市	2	0	0	1	10	18
県中	—	—	—	—	—	—
県南	0	0	0	0	9	67
会津	0	0	0	0	0	0
南会津	0	0	0	0	0	0
相双	0	0	0	0	0	0
いわき市	0	0	0	0	4	69
合計	2	0	0	1	23	154

(*) 基幹定点医療機関からの報告数です

【第30週(7月22日～7月28日)】

流行表記の基準が新しくなりました
「定点あたり」については最終ページをご覧ください



流行状況の表記はありません

	平成25年					平成24年
	第27週	第28週	第29週	第30週	累計	合計
県北	0	0	0	0	16	11
郡山市	0	0	0	0	78	95
県中	—	—	—	—	—	—
県南	0	0	0	0	9	51
会津	0	0	0	0	63	64
南会津	0	0	0	0	6	0
相双	0	0	0	0	2	18
いわき市	0	0	0	0	35	55
合計	0	0	0	0	209	294

(*) 基幹定点医療機関からの報告数です

平成23年9月5日より調査開始

変更はありません

0.4未満	0.4～	0.8～	1.1～
-------	------	------	------

	平成25年					平成24年
	第27週	第28週	第29週	第30週	累計	合計
県北	0	3	0	11	190	785
郡山市	3	8	10	5	131	520
県中	0	0	0	1	27	191
県南	1	2	4	1	57	250
会津	0	0	1	2	69	449
南会津	0	0	0	0	7	23
相双	1	3	5	0	96	128
いわき市	1	1	1	0	48	38
合計	6	17	21	20	625	2,384

(*) 小児科定点医療機関からの報告数です

県内の五類感染症(定点把握)の動き【第30週(7月22日～7月28日)】

疾患名	平成25年						平成24年累計		感 染 症 コ メ ン ト
	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週	累計	～30週	～52週	
インフルエンザ	4	2	—	—	1	18,783	36,122	36,925	
咽頭結膜熱	17	30	18	19	18	367	599	744	郡山市、いわき市で小流行が続いており、また、県北、県中で小流行が見られます。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	99	86	74	59	45	2,891	3,886	5,059	県北、郡山市、県中、県南、会津、いわき市で小流行が続いています。
感染性胃腸炎	111	103	85	95	72	7,175	8,246	13,017	
水 痘	73	59	56	43	29	1,781	2,140	3,253	
手足口病	20	26	50	93	158	513	534	2,513	郡山市、県南、いわき市で流行が続いており、また、県北、県中、会津で流行が見られます。
伝染性紅斑	—	1	—	3	1	42	581	672	
突発性発しん	25	33	27	32	29	688	742	1,304	
百 日 咳	—	1	—	1	—	17	22	45	
ヘルパンギーナ	9	11	29	47	88	205	769	1,243	県南、いわき市で流行が続いており、また、郡山市で流行、県北で小流行が見られます。
流行性耳下腺炎	30	38	32	40	34	731	561	830	県南で流行、いわき市で小流行が続いています。
急性出血性結膜炎	—	1	—	—	1	6	3	3	
流行性角結膜炎	6	8	6	8	6	241	254	401	
細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	1	3	5	
無菌性髄膜炎	1	—	—	—	—	1	1	12	
マイコプラズマ肺炎	6	11	3	18	3	299	447	859	県北、県南の各保健所管内の基幹定点医療機関から報告がありました。
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	1	2	—	—	1	23	119	153	郡山市保健所管内の基幹定点医療機関から報告がありました。
インフルエンザ(入院)	1	—	—	—	—	209	278	294	
RSウイルス感染症	13	6	17	21	20	625	673	2,384	郡山市で流行が続いており、また、県北で流行が見られます。

隣接県の五類感染症(定点把握)の動き【 第 27 週 ～ 第 29 週 】

疾患名	宮城県			山形県			茨城県			栃木県			新潟県			全国		
	第27週	第28週	第29週	第27週	第28週	第29週	第27週	第28週	第29週	第27週	第28週	第29週	第27週	第28週	第29週	第27週	第28週	第29週
インフルエンザ	2	—	1	—	2	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	479	353	230
咽頭結膜熱	27	29	21	9	7	7	43	44	27	13	15	15	34	37	38	2078	2036	1720
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	119	90	83	80	73	50	114	107	85	74	55	50	174	110	72	5043	4543	3316
感染性胃腸炎	253	190	145	138	146	113	354	402	417	76	56	47	188	172	153	13160	11887	10266
水 痘	83	72	59	18	15	23	55	64	41	48	43	32	64	66	35	2916	3026	2254
手足口病	49	75	125	36	51	108	244	508	651	143	261	381	238	448	491	14878	21927	25455
伝染性紅斑	20	20	6	1	—	—	2	3	—	1	—	1	34	22	22	304	349	175
突発性発しん	55	37	32	19	26	28	41	35	30	33	28	35	37	43	32	2054	1979	1898
百 日 咳	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	4	36	77	33
ヘルパンギーナ	73	88	151	64	135	161	83	184	192	31	78	103	57	132	202	5609	8600	8928
流行性耳下腺炎	19	39	21	28	25	21	14	18	9	17	13	17	11	10	6	994	1058	883
急性出血性結膜炎	—	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1	1	18	11	6
流行性角結膜炎	7	9	5	—	—	—	18	23	23	1	8	9	3	6	3	441	427	414
細菌性髄膜炎	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	4	7
無菌性髄膜炎	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	30	30	36
マイコプラズマ肺炎	27	19	16	3	9	4	8	7	3	2	2	3	4	2	3	222	193	187
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	—	—	3	1	—	2	—	—	—	1	3	4	4	2	2	14	13	16
RSウイルス感染症	7	17	16	5	3	2	5	10	7	—	1	1	4	5	5	511	559	635

県内の法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症【第 27 週 ～ 第 30 週】

疑似症	平成25年												平成24年
	第27週	第28週	第29週	第30週	累計								合計
					県合計	県 北	郡山市	県 中	県 南	会 津	南会津	相 双	
摂氏38度以上の発熱及び呼吸器症状（＊1）	－	－	－	－									－
発熱及び発しん又は水疱（＊2）	－	－	－	－	1			1					－

（＊1）明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く
（＊2）ただし、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合を除く
平成20年4月1日から調査開始

隣接県の法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症【第 28 週 ～ 第 30 週】

疑似症	宮城県			山形県			茨城県			栃木県			新潟県			全国		
	28週	29週	30週	28週	29週	30週	28週	29週	30週	28週	29週	30週	28週	29週	30週	28週	29週	30週
摂氏38度以上の発熱及び呼吸器症状（＊1）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	1
発熱及び発しん又は水疱（＊2）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	－

（＊1）明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く
（＊2）ただし、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合を除く

県内の全数把握疾患【第30週（7月22日～7月28日）】

一類:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

二類:急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)

三類:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

四類:E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む)、A型肝炎、エキノкокクス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサナル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、サル痘、
:重症熱性血小板減少症候群(病原体がSFTSウイルスであるものに限る)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)、
:ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ペネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兔病、
:ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱

五類:アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クリプトスポリジウム症、
:クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、先天性風しん症候群、梅毒、
:破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、風しん、麻しん

新型インフルエンザ等:新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ

指定:鳥インフルエンザ(H7N9)

以下の表には、届出のあったもののみ記載しています。

分類	疾患名	平成25年													平成24年累計		
		第27週	第28週	第29週	第30週	累計										県合計	
						県合計	県北	郡山市	県中	県南	会津	南会津	相双	いわき	～30週	～52週	
二類	結核	10 (県北2、郡山市3、 県南1、会津4)	(県北2、郡山市1、 8 県南1、会津2、 いわき市2)	5 (県北1、郡山市1 県南2、いわき市1)	10 (県北3、郡山市3、 会津2、いわき市2)	194	60	35	6	14	43	1	9	26	144	274	
三類	細菌性赤痢					1			1						3	3	
	腸管出血性大腸菌感染症	1 (郡山市)	3 (県中、県南、 いわき市)	6 (郡山市2、会津1、 いわき市3)	6 (県北1、郡山市1、 県中2、いわき市2)	24	3	6	4	3	2			6	8	23	
	パラチフス					1		1									
四類	E型肝炎														2	5	
	A型肝炎															1	
	つつが虫病	3 (県北、郡山市、 南会津)			1 (会津)	14	3	8	1		1	1			22	33	
	デング熱															1	
	ライム病															1	
	レジオネラ症			3 (県北1、郡山市2)		8	2	6							6	11	
五類	アメーバ赤痢					3	1		1		1				4	9	
	ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)															1	
	急性脳炎(※1)	1 (郡山市)				4	1	2			1				3	3	
	クロイツフェルト・ヤコブ病					2		2							1	1	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症					1	1								2	3	
	後天性免疫不全症候群					2	1						1		3	8	
	ジアルジア症					1		1								1	
	侵襲性肺炎球菌感染症(※2)					4	1		1					2			
	梅毒				1 (郡山市)	7		5	1					1		2	
	破傷風					2		2							3	3	
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症														1	1	
	風しん		2 (郡山市、会津)	1 (相双)	1 (いわき市)	33	9	4	1	1	3	1	2	12	1	5	
	麻しん					1								1	7	7	

(※1) ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く

(※2) 平成25年4月1日から調査開始

隣接県の全数把握疾患

一類:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ベスト、マールブルグ病、ラッサ熱

二類:急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)

三類:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

四類:E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む)、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサナル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、サル痘、

:重症熱性血小板減少症候群(病原体がSFTSウイルスであるものに限る)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、

:鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除くを除く)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ペネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、

:ボツリヌス症、マラリア、野兔病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱

五類:アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クリプトスポリジウム症、

:クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、先天性風しん症候群、梅毒、

:破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、風しん、麻しん

新型インフルエンザ等:新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ

指定:鳥インフルエンザ(H7N9)

以下の表には、届出のあったもののみ記載しています。


分類	疾 患 名	宮城県				山形県				茨城県				栃木県				新潟県				福島県				全国			
		27週	28週	29週	累計	27週	28週	29週	累計	27週	28週	29週	累計	27週	28週	29週	累計	27週	28週	29週	累計	27週	28週	29週	累計	27週	28週	29週	累計
二類	急性灰白髄炎																												1
	結核	9	4	6	184	5	4	4	134	5	6	9	263	7	12	11	180	8	12	3	210	10	8	5	184	439	383	332	14228
三類	コレラ																												1
	細菌性赤痢				1								3												1	2	4	3	78
	腸管出血性大腸菌感染症	5	5	3	42	2	2	3	19	5	6		21	3	1	1	14	2	1	1	21	1	3	6	18	141	139	135	1206
	腸チフス																											1	33
	パラチフス																								1				31
四類	E型肝炎				1								3								2					1	1	2	74
	A型肝炎				2								1								2					1	1	2	89
	エキノコックス症																												9
	オウム病												2																6
	Q 熱																												3
	コクシジオイデス症																												3
	重症熱性血小板減少症候群(※1)																								1		2	24	
	チクングニア熱																								1	1			8
	つつが虫病				2			1	12				2				2		1		6	3			13	6	1	4	136
	デング熱									1			2													4	4	5	103
	日本紅斑熱																									8	5		54
	ブルセラ症																												1
	マラリア											1	1				1								1			1	24
	ライム病																				1					1			4
	類鼻疽																												2
	レジオネラ症	2	3	4	22	1			8	2	3	1	22	2	2	1	11	1		1	9			3	8	44	40	40	509
	レプトスピラ症																1				1						1		5
五類	アメーバ赤痢		1		13				3				8			1	6		1		12				3	14	14	15	562
	ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)				4				1				1				1				1				2	5	2	148	
	急性脳炎(※2)										1	1	20				11				9	1		4	6	5	6	237	
	クリプトスポリジウム症																												2
	クロイツフェルト・ヤコブ病				4								2											2		4	4	111	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1		3					1			4							3				1	4	3	3	125	
	後天性免疫不全症候群	1			8						1	1	13				7				8			2	14	17	19	844	
	ジアルジア症											1														3	2	40	
	侵襲性インフルエンザ菌感染症(※3)				1				1	1			4											1		3		51	
	侵襲性髄膜炎菌感染症(※3)																												11
	侵襲性肺炎球菌感染症(※3)	1	1		11				2	1			15				1			2				4	6	10	5	464	
	先天性風しん症候群																								1				8
	梅 毒	2	1		30				2	1			8				4							6	18	15	18	621	
	破傷風				1								1	5			2			2				2	2	1	2	68	
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症												1												1	1			33
	風しん	3	5	1	94			1	13	4	2	1	114			1	44				40		2	1	32	363	290	184	13110
	麻しん																1				1			1	7	3	2		165

(※1)病原体がSFTSウイルスであるものに限る 平成25年3月4日から調査開始

(※2)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く


(※3)平成25年4月1日から調査開始

◎結核情報




	平成25年					平成24年
	第27週	第28週	第29週	第30週	累計	合計
県北	2	2	1	3	60	78
郡山市	3	1	1	3	35	44
県中	0	0	0	0	6	13
県南	1	1	2	0	14	13
会津	4	2	0	2	43	59
南会津	0	0	0	0	1	4
相双	0	0	0	0	9	15
いわき市	0	2	1	2	26	48
合計	10	8	5	10	194	274

◎つつが虫病情報



	平成25年					平成24年
	第27週	第28週	第29週	第30週	累計	合計
県北	1	0	0	0	3	3
郡山市	1	0	0	0	8	6
県中	0	0	0	0	1	5
県南	0	0	0	0	0	14
会津	0	0	0	1	1	3
南会津	1	0	0	0	1	1
相双	0	0	0	0	0	0
いわき市	0	0	0	0	0	1
合計	3	0	0	1	14	33

◎風しん情報



	平成25年					平成24年
	第27週	第28週	第29週	第30週	累 計	合計
県 北	0	0	0	0	9	0
郡山市	0	1	0	0	4	2
県 中	0	0	0	0	1	1
県 南	0	0	0	0	1	1
会 津	0	1	0	0	3	0
南会津	0	0	0	0	1	0
相 双	0	0	1	0	2	0
いわき市	0	0	0	1	12	1
合 計	0	2	1	1	33	5

インフルエンザ		★	★★	★★★
H25から 定点あたり	1.0未満	1.0～	10.0～	30.0～
H24まで 定点あたり	0.5未満	0.5～	2.1～	5.1～

ヘルパンギーナ		★	★★	★★★
H25から 定点あたり	0.5未満	0.5～	2.0～	6.0～
H24まで 定点あたり	0.5未満	0.5～	2.1～	5.1～

咽頭結膜熱		★	★★	★★★
H25から 定点あたり	0.2未満	0.2～	1.0～	3.0～
H24まで 定点あたり	0.2未満	0.2～	0.6～	—

流行性耳下腺炎		★	★★	★★★
H25から 定点あたり	0.5未満	0.5～	3.0～	6.0～
H24まで 定点あたり	0.5未満	0.5～	1.1～	1.6～

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		★	★★	★★★
H25から 定点あたり	0.5未満	0.5～	4.0～	8.0～
H24まで 定点あたり	0.5未満	0.5～	1.1～	—

急性出血性結膜炎		★★★
H25から 定点あたり	1.0未満	1.0～
H24まで 定点あたり	—	—

感染性胃腸炎		★	★★	★★★
H25から 定点あたり	5.1未満	5.1～	12.0～	20.0～
H24まで 定点あたり	2.0未満	2.0～	5.1～	10.1～

流行性角結膜炎		★	★★	★★★
H25から 定点あたり	3.0未満	3.0～	4.0～	8.0～
H24まで 定点あたり	3.0未満	3.0～	5.1～	7.1～

水痘		★	★★	★★★
H25から 定点あたり	2.0未満	2.0～	4.0～	7.0～
H24まで 定点あたり	2.0未満	2.0～	4.1～	—

細菌性髄膜炎	県全体で	★	★★	★★★
変更はありません	1人未満	1人	2～4人	5人以上

手足口病		★	★★	★★★
H25から 定点あたり	1.0未満	1.0～	2.0～	5.0～
H24まで 定点あたり	1.0未満	1.0～	2.1～	3.1～

無菌性髄膜炎	県全体で	★	★★	★★★
変更はありません		1地域複数発生	複数地域	それ以上

伝染性紅斑		★	★★	★★★
H25から 定点あたり	0.5未満	0.5～	1.0～	2.0～
H24まで 定点あたり	0.5未満	0.5～	1.1～	1.6～

マイコプラズマ肺炎		★	★★	★★★
変更はありません	1.5未満	1.5～	2.1～	3.1～

突発性発疹 流行状況の表記はありません

クラミジア肺炎		★	★★	★★★
変更はありません	1.0未満	1.0～	1.6～	2.1～

百日咳	★	★★	★★★	
変更はありません	2地域未満	2地域or地域3人	3地域	4地域以上

RSウイルス感染症		★	★★	★★★
変更はありません	0.4未満	0.4～	0.8～	1.1～

「定点あたり」の算出方法				
定点あたり＝ $\frac{\text{報告数}}{\text{定点数}}$				
定点数				
	インフルエンザ定点	小児科定点	眼科定点	基幹定点
県北	17	10	3	1
郡山市	12	7	2	1
県中	10	6	1	0
県南	7	4	1	1
会津	10	6	2	1
南会津	3	2	0	1
相双	4	2	1	1
いわき市	13	8	2	1
計	76	45	12	7

感染症週報 平成25年第30号 平成25年7月31日 発行

発行 福島県感染症情報センター(福島県衛生研究所)

〒960-8560 福島市方木田字水戸内16-6

URL : http://www.cms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=14792

E-mail : eiseikenkyuu@pref.fukushima.lg.jp

〈福島県衛生研究所・総務企画課〉

本週報は、感染症法に基づくものであり、県内の定点医療機関、保健福祉事務所、中核市保健所の御協力を得て分析・提供するものです。