

《目次》

・ 感染症患者発生状況	1
・ 保健所管内別流行状況	2
・ 推移・流行状況	3
・ 最近の注目疾患(過去の動き)・保健所別流行状況	3～13
・ 県内・隣接県の五類感染症(定点把握)の動き	14
・ 県内・隣接県の疑似症	15
・ 県内・隣接県の全数把握疾患	16～17
・ 結核情報	18
・ ヘルパンギーナ情報	19

【ヘルパンギーナについて】

ヘルパンギーナが流行しています。ヘルパンギーナは、夏季に流行する小児の急性ウイルス性咽頭炎です。発熱と口腔内の水疱性発疹を特徴とする、夏かぜの代表的疾患です。感染者との密接な接触は避け、流行時には手洗いを励行しましょう。また、突然の発熱や口腔内に発疹が見られた際は、早急に医療機関を受診しましょう。

【麻しんについて】

全国的に、麻しんが流行しています。特に、1期の定期予防接種を開始する前の0歳児及び予防接種歴のない1歳児に多く報告が見られています。麻しんの定期予防接種の対象者は、対象となってからの初めの3カ月の間に、積極的な接種をお願いします。

【腸管出血性大腸菌感染症について】

夏期は腸管出血性大腸菌感染症の多発時期です。食肉の十分な加熱処理などにより、食中毒の予防を徹底するとともに、手洗いの励行で二次感染を予防しましょう。特に、オムツ交換時や排便後、食事前には手洗いを心がけましょう。また、腹痛・下痢・嘔吐などの症状があった場合には、早急に医療機関を受診しましょう。

感染症患者発生状況【第34週(8月18日～8月24日)】

〈定点把握疾患〉

・咽頭結膜熱は、いわき市で流行が続いており、また、郡山市で小流行が見られます。

・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、県北、いわき市で小流行が続いています。

・伝染性紅斑は、県南で流行が見られます。

・ヘルパンギーナは、県北、郡山市、県南、会津、いわき市で流行、県中で小流行が続いています。

・流行性耳下腺炎は、会津で流行、県南で小流行が続いており、また、郡山市、いわき市で小流行が見られます。

・マイコプラズマ肺炎(15名)は、いわき市保健所管内の基幹定点医療機関から報告がありました。

〈全数把握疾患〉

・結核(6名)は、県北(1名;50歳代:男性)、県中(1名;乳児:女児)、県南(1名;80歳代:女性)、相双(2名;60歳代:女性、70歳代:女性)、いわき市(1名;30歳代:男性)の各保健所管内の医療機関から報告がありました。


・腸管出血性大腸菌感染症(1名;幼児:女児)は、県南保健所管内の医療機関から報告がありました。

・クロイツフェルト・ヤコブ病(1名;80歳代:女性)は、県北保健所管内の医療機関から報告がありました。


・梅毒(1名;30歳代:女性)は、相双保健所管内の医療機関から報告がありました。

保健所管内別流行状況【第3 2週～第3 4週】

流行表記の基準が新しくなりました
「定点あたり」については最終ページをご覧ください



◎A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



◎ヘルパンギーナ



◎流行性耳下腺炎



第3 2週 (8月4日～8月10日)

第3 3週 (8月11日～8月17日)

第3 4週 (8月18日～8月24日)


疾患別推移、流行状況(定点把握)【第 32 週 ～ 第 34 週】

疾 患 名	推移・流行状況			疾 患 名	推移・流行状況		
	第32週	第33週	第34週		第32週	第33週	第34週
インフルエンザ				ヘルパンギーナ	→ ★★	→ ★★	↑ ★★
咽頭結膜熱	↑ ★	↓ ★	↑ ★	流行性耳下腺炎	→ ★	→ ★	→ ★
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	→ ★	↓ ★	→ ★	急性出血性結膜炎			
感染性胃腸炎				流行性角結膜炎			
水痘				細菌性髄膜炎			
手足口病				無菌性髄膜炎			
伝染性紅斑				マイコプラズマ肺炎			↑ ★★
突発性発しん				クラミジア肺炎			
百日咳				RSウイルス感染症			

(→ : 増減なし、 ↑ : 増加、 ↓ : 減少)
(小さい ← ★ ★★ 大きい)

最近の注目疾患 (過去の動き)・保健所別流行状況


【第34週(8月18日～8月24日)】



	定点あたり					'12/'13合計
	1.0未満	1.0～	10.0～	30.0～		
	'13/'14					
	第31週	第32週	第33週	第34週	累計	
県 北	0	0	0	0	5,077	3,984
郡山市	0	0	0	0	4,007	3,377
県 中	0	0	0	0	2,264	1,730
県 南	0	0	0	0	3,074	2,267
会 津	0	0	0	0	4,381	3,047
南会津	0	0	0	0	446	484
相 双	0	0	0	0	630	856
いわき市	0	0	1	0	4,928	3,825
合 計	0	0	1	0	24,807	19,570

(*) インフルエンザ定点医療機関(76)からの報告数です


【第34週(8月18日～8月24日)】



定点あたり 0.2未満 0.2～ 1.0～ 3.0～

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累 計	合計
県 北	2	6	0	4	91	122
郡山市	5	0	2	4	117	186
県 中	1	1	0	1	35	43
県 南	0	0	0	0	21	19
会 津	0	0	0	0	21	39
南会津	0	1	0	0	5	6
相 双	0	0	0	0	0	2
いわき市	22	32	17	25	284	114
合 計	30	40	19	34	574	531

(*)小児科定点医療機関(45)からの報告数です




定点あたり 0.5未満 0.5～ 4.0～ 8.0～

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累 計	合計
県 北	24	17	12	15	759	1,294
郡山市	4	6	2	5	590	823
県 中	1	2	0	1	143	287
県 南	4	3	0	1	168	328
会 津	5	3	4	0	351	318
南会津	0	0	3	0	8	28
相 双	0	0	0	0	28	84
いわき市	6	8	4	9	497	740
合 計	44	39	25	31	2,544	3,902

(*)小児科定点医療機関(45)からの報告数です

【第34週(8月18日～8月24日)】




定 点 あ た り

5.1未満	5.1～	12.0～	20.0～
-------	------	-------	-------

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累 計	合計
県 北	18	15	12	16	1,606	2,411
郡山市	11	21	14	14	1,140	1,571
県 中	11	21	6	14	1,551	1,940
県 南	2	0	3	2	595	846
会 津	12	7	6	11	877	1,795
南会津	0	0	0	0	11	11
相 双	0	0	0	0	27	59
いわき市	11	7	2	4	1,278	1,928
合 計	65	71	43	61	7,085	10,561

(*)小児科定点医療機関(45)からの報告数です




定 点 あ た り

2.0未満	2.0～	4.0～	7.0～
-------	------	------	------

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累 計	合計
県 北	1	5	2	5	204	615
郡山市	2	2	4	2	301	364
県 中	4	1	0	2	131	248
県 南	0	1	3	1	196	265
会 津	9	7	5	5	340	552
南会津	0	0	0	0	0	6
相 双	0	0	0	0	15	18
いわき市	5	9	5	6	214	633
合 計	21	25	19	21	1,401	2,701

(*)小児科定点医療機関(45)からの報告数です

【第34週(8月18日～8月24日)】




定 点 あ た り

1.0未満	1.0～	2.0～	5.0～
-------	------	------	------

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累 計	合計
県 北	3	8	4	4	42	608
郡山市	1	3	4	4	20	765
県 中	0	0	0	1	8	341
県 南	0	0	0	3	24	276
会 津	1	4	4	2	31	420
南会津	0	0	1	1	2	36
相 双	0	0	0	0	0	31
いわき市	4	4	2	4	43	1,025
合 計	9	19	15	19	170	3,502

(*)小児科定点医療機関(45)からの報告数です




定 点 あ た り

0.5未満	0.5～	1.0～	2.0～
-------	------	------	------

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累 計	合計
県 北	2	2	2	1	30	9
郡山市	3	5	0	3	65	11
県 中	4	3	1	2	79	6
県 南	4	3	1	4	92	14
会 津	1	2	0	1	18	7
南会津	0	0	0	0	0	1
相 双	0	0	0	0	0	1
いわき市	0	0	0	0	73	36
合 計	14	15	4	11	357	85

(*)小児科定点医療機関(45)からの報告数です


【第34週(8月18日～8月24日)】



流行状況の表記はありません

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累計	合計
県北	16	11	5	14	270	357
郡山市	5	7	6	2	188	261
県中	1	4	1	0	108	131
県南	1	6	2	0	65	100
会津	0	6	6	2	65	101
南会津	0	0	0	0	0	1
相双	0	0	0	0	6	3
いわき市	5	7	2	7	163	281
合計	28	41	22	25	865	1,235

(*)小児科定点医療機関(45)からの報告数です




県全体で 2地域未満 2地域or地域3人 3地域 4地域以上

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累計	合計
県北	0	0	0	0	2	9
郡山市	0	1	0	0	5	4
県中	0	0	0	0	0	0
県南	0	0	0	0	0	0
会津	0	0	0	0	1	8
南会津	0	0	0	0	0	8
相双	0	0	0	0	0	0
いわき市	0	0	0	0	0	2
合計	0	1	0	0	8	31

(*)小児科定点医療機関(45)からの報告数です


【第34週(8月18日～8月24日)】



定点あたり 0.5未満 0.5～ 2.0～ 6.0～

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累計	合計
県北	23	24	36	47	160	307
郡山市	15	26	38	37	133	223
県中	6	12	4	5	32	39
県南	43	43	26	31	172	181
会津	39	45	41	67	214	225
南会津	0	1	2	0	3	29
相双	0	1	1	0	3	26
いわき市	15	18	24	43	136	268
合計	141	170	172	230	853	1,298

(*)小児科定点医療機関(45)からの報告数です




定点あたり 0.5未満 0.5～ 3.0～ 6.0～

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累計	合計
県北	12	10	2	9	369	243
郡山市	3	2	4	7	102	126
県中	0	1	2	0	51	109
県南	13	12	10	9	376	245
会津	29	32	35	28	518	171
南会津	0	0	0	0	0	3
相双	0	0	0	0	1	15
いわき市	3	1	4	6	112	581
合計	60	58	57	59	1,529	1,493

(*)小児科定点医療機関(45)からの報告数です


【第34週(8月18日～8月24日)】



定点あたり **1.0未満** **1.0～**

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累 計	合計
県 北	0	0	0	0	0	0
郡山市	0	0	0	0	0	3
県 中	0	0	0	0	0	0
県 南	0	0	0	0	0	1
会 津	0	0	0	0	0	2
南会津	－	－	－	－	－	－
相 双	0	0	0	0	0	0
いわき市	0	0	0	0	0	1
合 計	0	0	0	0	0	7

(*)眼科定点医療機関(12)からの報告数です




定点あたり **2.0未満** **2.0～** **4.0～** **8.0～**

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累 計	合計
県 北	2	1	2	1	43	76
郡山市	2	0	4	1	29	61
県 中	0	0	0	0	1	5
県 南	2	0	1	0	75	104
会 津	1	1	1	5	112	67
南会津	－	－	－	－	－	－
相 双	0	0	0	2	14	16
いわき市	1	0	5	1	34	54
合 計	8	2	13	10	308	383

(*)眼科定点医療機関(12)からの報告数です


【第34週(8月18日～8月24日)】



県全体で 1人未満 1人 2～4人 5人以上

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累計	合計
県北	0	0	0	0	0	0
郡山市	0	0	0	0	1	2
県中	—	—	—	—	—	—
県南	0	0	0	0	0	0
会津	0	0	0	0	0	0
南会津	0	0	0	0	0	0
相双	0	0	0	0	0	0
いわき市	0	0	0	0	1	1
合計	0	0	0	0	2	3

(*) 基幹定点医療機関(7)からの報告数です




県全体で 1地域複数発生 複数地域 それ以上

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累計	合計
県北	0	0	0	0	0	0
郡山市	0	0	0	0	3	6
県中	—	—	—	—	—	—
県南	0	0	0	0	0	0
会津	0	0	0	0	2	0
南会津	0	0	0	0	0	0
相双	0	0	0	0	0	0
いわき市	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	5	6

(*) 基幹定点医療機関(7)からの報告数です

【第34週(8月18日～8月24日)】




定 点 あ た り

1.5未満	1.5～	2.1～	3.1～
-------	------	------	------

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累 計	合 計
県 北	1	1	0	0	41	134
郡山市	0	0	0	0	10	41
県 中	－	－	－	－	－	－
県 南	3	1	3	0	29	56
会 津	0	0	0	0	1	1
南会津	0	0	0	0	1	22
相 双	0	0	0	0	0	14
いわき市	0	0	0	15	84	185
合 計	4	2	3	15	166	453

(*) 基幹定点医療機関(7)からの報告数です




定 点 あ た り

1.0未満	1.0～	1.6～	2.1～
-------	------	------	------

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累 計	合 計
県 北	0	0	0	0	0	0
郡山市	0	0	0	0	5	18
県 中	－	－	－	－	－	－
県 南	0	0	0	0	3	10
会 津	0	0	0	0	0	0
南会津	0	0	0	0	0	0
相 双	0	0	0	0	0	0
いわき市	0	0	0	0	0	4
合 計	0	0	0	0	8	32

(*) 基幹定点医療機関(7)からの報告数です


【第34週(8月18日～8月24日)】



流行状況の表記はありません

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累計	合計
県北	0	0	0	0	19	17
郡山市	0	0	0	0	24	78
県中	—	—	—	—	—	—
県南	0	0	0	0	14	9
会津	0	0	0	0	57	64
南会津	0	0	0	0	8	6
相双	0	0	0	0	0	2
いわき市	0	0	0	0	21	37
合計	0	0	0	0	143	213

(*) 基幹定点医療機関(7)からの報告数です
平成23年9月5日より調査開始




流行状況の表記はありません

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累計	合計
県北	0	0	0	0	3	0
郡山市	0	0	0	0	21	1
県中	—	—	—	—	—	—
県南	0	0	0	0	23	1
会津	0	0	0	0	29	11
南会津	0	0	0	0	1	0
相双	0	0	0	0	0	0
いわき市	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	77	13

(*) 基幹定点医療機関(7)からの報告数です
平成25年10月14日より調査開始

【第34週(8月18日～8月24日)】



定点あたり 0.4未満 0.4～ 0.8～ 1.1～

	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累計	合計
県北	7	3	2	1	289	738
郡山市	1	3	1	0	150	472
県中	2	0	1	0	50	104
県南	0	0	0	0	53	182
会津	1	0	6	2	118	459
南会津	0	0	0	0	31	32
相双	0	0	0	0	58	137
いわき市	0	1	0	1	36	113
合計	11	7	10	4	785	2237

(*)小児科定点医療機関(45)からの報告数です

「定点あたり」の算出方法

$$\text{定点あたり} = \frac{\text{報告数}}{\text{定点数}}$$

定点数

	インフルエンザ定点	小児科定点	眼科定点	基幹定点
県北	17	10	3	1
郡山市	12	7	2	1
県中	10	6	1	0
県南	7	4	1	1
会津	10	6	2	1
南会津	3	2	0	1
相双	4	2	1	1
いわき市	13	8	2	1
計	76	45	12	7

県内の五類感染症(定点把握)の動き【第34週(8月18日～8月24日)】

疾患名	平成26年						平成25年累計		感 染 症 コ メ ン ト
	第30週	第31週	第32週	第33週	第34週	累計	～34週	～52週	
インフルエンザ	1	-	-	1	-	24,498	18,784	19,093	
咽頭結膜熱	24	30	40	19	34	574	415	531	いわき市で流行が続いており、また、郡山市で小流行が見られます。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	46	44	39	25	31	2,544	3,004	3,902	県北、いわき市で小流行が続いています。
感染性胃腸炎	77	65	71	43	61	7,085	7,422	10,561	
水 痘	26	21	25	19	21	1,401	1,907	2,701	
手足口病	18	9	19	15	19	170	1,902	3,502	
伝染性紅斑	15	14	15	4	11	357	48	85	県南で流行が見られます。
突発性発しん	19	28	41	22	25	865	791	1,235	
百 日 咳	2	-	1	-	-	8	19	31	
ヘルパンギーナ	60	141	170	172	230	853	832	1,298	県北、郡山市、県南、会津、いわき市で流行、県中で小流行が続いています。
流行性耳下腺炎	42	60	58	57	59	1,529	847	1,493	会津で流行、県南で小流行が続いており、また、郡山市、いわき市で小流行が見られます。
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	6	7	
流行性角結膜炎	6	8	2	13	10	308	274	383	
細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	2	1	3	
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	5	2	6	
マイコプラズマ肺炎	1	4	2	3	15	166	332	453	いわき市保健所管内の基幹定点医療機関から報告がありました。
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	-	-	-	-	-	8	28	32	
インフルエンザ(入院)	-	-	-	-	-	143	210	213	
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)	-	-	-	-	-	77	-	13	
RSウイルス感染症	8	11	7	10	4	785	760	2,237	

隣接県の五類感染症(定点把握)の動き【第31週～第33週】

疾患名	宮城県			山形県			茨城県			栃木県			新潟県			全国		
	第31週	第32週	第33週	第31週	第32週	第33週	第31週	第32週	第33週	第31週	第32週	第33週	第31週	第32週	第33週	第31週	第32週	第33週
インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	135	101	101
咽頭結膜熱	13	14	7	3	11	3	30	25	20	24	23	15	47	30	33	1880	1695	1195
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	57	50	25	34	30	21	79	72	40	23	35	14	109	75	36	3427	2923	1867
感染性胃腸炎	178	144	125	65	61	40	339	228	239	46	37	34	152	130	104	10728	10077	7302
水 痘	20	23	11	16	24	9	28	35	28	21	25	14	53	55	36	2018	1747	1455
手足口病	23	22	9	8	8	10	45	30	42	22	16	9	56	78	46	3516	3125	2295
伝染性紅斑	55	58	27	7	3	-	12	1	3	9	2	1	65	55	28	657	546	308
突発性発しん	45	42	22	18	17	12	24	36	27	39	34	28	48	41	26	1937	1930	1391
百 日 咳	1	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	2	48	52	44
ヘルパンギーナ	169	212	145	254	289	147	362	334	249	260	258	124	483	565	448	13838	11485	7288
流行性耳下腺炎	19	11	6	14	9	8	14	9	11	20	13	18	11	17	11	1063	1033	823
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	19	8	8
流行性角結膜炎	2	3	1	-	3	-	22	15	11	12	9	11	2	2	1	475	513	316
細菌性髄膜炎	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	4
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	25	21	19
マイコプラズマ肺炎	7	7	10	4	3	4	2	1	2	1	6	1	2	1	4	111	112	117
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1
RSウイルス感染症	7	7	3	3	-	3	3	1	4	5	3	3	25	31	21	446	551	593

県内の法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症【第 31 週 ～ 第 34 週】

疑似症	平成26年											平成25年	
	第31週	第32週	第33週	第34週	累計								合計
					県合計	県北	郡山市	県中	県南	会津	南会津	相双	
摂氏38度以上の発熱及び呼吸器症状（＊1）	－	－	－	－									－
発熱及び発しん又は水疱（＊2）	－	－	－	－									1

（＊1）明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く
（＊2）ただし、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合を除く
平成20年4月1日から調査開始

隣接県の法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症【第 32 週 ～ 第 34 週】

疑似症	宮城県			山形県			茨城県			栃木県			新潟県			全国		
	32週	33週	34週	32週	33週	34週	32週	33週	34週	32週	33週	34週	32週	33週	34週	32週	33週	34週
摂氏38度以上の発熱及び呼吸器症状（＊1）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1
発熱及び発しん又は水疱（＊2）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4

（＊1）明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く
（＊2）ただし、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合を除く

県内の全数把握疾患【第34週(8月18日～8月24日)】

一類:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

二類:急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)

三類:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

四類:E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む)、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサナル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、サル痘、
:重症熱性血小板減少症候群(病原体がSFTSウイルスであるものに限る)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)、
:ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兔病、
:ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱

五類:アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クリプトスポリジウム症、
:クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、先天性風しん症候群、梅毒、
:破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、風しん、麻しん

新型インフルエンザ等:新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ

指定:鳥インフルエンザ(H7N9)

以下の表には、届出のあったもののみ記載しています。

分類	疾患名	平成26年												平成25年累計			
		第31週	第32週	第33週	第34週	累計										県合計	
						県合計	県北	郡山市	県中	県南	会津	南会津	相双	いわき	～34週	～52週	
二類	結核	3（県北、会津、相双）	（県北1、郡山市1、 8 会津4、相双1、 いわき市1）	（県北2、郡山市3、 11 県南1、会津4、 相双1）	（県北1、県中1、 6 県南1、相双2、 いわき市1）	198	72	23	2	10	41	3	13	34	219	318	
三類	細菌性赤痢					1	1								2	2	
	腸管出血性大腸菌感染症			2（県中、いわき市）	1（県南）	65	13	6	5	1	17	3	3	17	31	113	
	パラチフス														1	1	
四類	E型肝炎		1（いわき市）			3								3		1	
	A型肝炎					1				1							
	Q 熱															1	
	つつが虫病					15	2	8		2	2	1			14	31	
	デング熱					1							1				
	マラリア															1	
	ライム病																
	レジオネラ症	1（県北）		1（県北）		5	2	1	1					1	12	21	
五類	アメーバ赤痢	1（郡山市）				20	9	7		1	1			2	9	13	
	ウイルス性肝炎（E型及びA型を除く）														1	3	
	急性脳炎（※1）					1							1		4	4	
	クロイツフェルト・ヤコブ病				1（県北）	2	1				1				2	3	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症					3	1	1						1	1	2	
	後天性免疫不全症候群	1（いわき市）				3	1				1			1	2	2	
	ジアルジア症					1		1							1	1	
	侵襲性インフルエンザ菌感染症					1			1						1	1	
	侵襲性髄膜炎菌感染症																
	侵襲性肺炎球菌感染症					15	1	9	1					4	5	8	
	先天性風しん症候群					1		1									
	梅 毒	1（県中）			1（相双）	4		1	1		1		1		9	11	
	破傷風					4	1	1					1	1	3	3	
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症																
	風しん					1			1						33	36	
	麻しん					3				3					1	1	

(※1)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く

隣接県の全数把握疾患

一類:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

二類:急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限り)、鳥インフルエンザ(H5N1)

三類:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

四類:E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む)、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサナル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、サル痘、

:重症熱性血小板減少症候群(病原体がSFTSウイルスであるものに限り)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、

:鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ペネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、

:ポツリヌス症、マラリア、野兔病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱

五類:アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クリプトスポリジウム症、

:クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、先天性風しん症候群、梅毒、

:破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、風しん、麻しん

新型インフルエンザ等:新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ

指定:鳥インフルエンザ(H7N9)


以下の表には、届出のあったもののみ記載しています。

分類	疾 患 名	宮城県				山形県				茨城県				栃木県				新潟県				福島県				全国				
		31週	32週	33週	累計	31週	32週	33週	累計	31週	32週	33週	累計	31週	32週	33週	累計	31週	32週	33週	累計	31週	32週	33週	累計	31週	32週	33週	累計	
二類	急性灰白髄炎																													
	結核	8	5	7	214	3		2	107	11	10	17	316	7	4	5	232	9	2	6	202	3	8	11	192	409	371	388	15975	
三類	コレラ																1								1	4	3		63	
	細菌性赤痢																							2	64	203	296	231	2387	
	腸管出血性大腸菌感染症	2	2	6	50	1	1	5	54	2	3	2	30	6	3	2	40	1	1	6	39									
	腸チフス																1												23	
	パラチフス				1																								10	
四類	E型肝炎				1								4				1				1		1		3	3	2	1	96	
	A型肝炎				19				2				1	1			2		1		11				1	3	3	1	385	
	エキノコックス症								1																				12	
	オウム病																								1				7	
	回帰熱																												1	
	Q 熱																												1	
	コクシジオイデス症																												1	
	重症熱性血小板減少症候群(※1)																								2	4	2		43	
	チクングニア熱																												7	
	つつが虫病				3				3								1				6				15			2	110	
	デング熱												1												1	3	2	1	98	
	日本紅斑熱																			1					6	5	4		101	
	日本脳炎																													
	ブルセラ症				1								1													1	1		9	
	ポツリヌス症																													1
	マラリア												1				2										2		35	
	ライム病																										1		7	
	類鼻疽																													
	レジオネラ症	1	2		14		1		11	2			17				13	1			19	1		1	5	21	21	14		713
	レプトスピラ症								1	1			1								2					2	2		11	
五類	アメーバ赤痢	1			15	1			5				10			1	3			1	11	1			20	22	15	12	702	
	ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)				1								1				3								2	1	1		158	
	急性脳炎(※2)				2								22	1			12			1	8			1	3	1	5		301	
	クリプトスポリジウム症				1																								81	
	クロイツフェルト・ヤコブ病								1				2					1		2				1	2	3	2		104	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症				3								6				3			2				3	4	6	1		170	
	後天性免疫不全症候群		1	2	10				2				11		1	1	15			2	1			3	7	18	21		934	
	ジアルジア症				1																				1		1	1	40	
	侵襲性インフルエンザ菌感染症(※3)				3				2				3				2							1	3	2	1		127	
	侵襲性髄膜炎菌感染症(※3)				1								1												1				22	
	侵襲性肺炎球菌感染症(※3)				36	1			14				21				8			1	36			15	14	8	8		1209	
	先天性風しん症候群																			1				1					8	
	梅 毒	2		2	15				5	1		1	16	1	1		23			9	1			3	23	26	19		1006	
	破傷風				2							1	3				2			2				4	1	2	3		84	
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症																								1				32	
	風しん				1								3				4			1				1	6		1		262	
	麻しん												3							2				3	5	4	6		433	

(※1) 病原体がSFTSウイルスであるものに限り 平成25年3月4日から調査開始



(※2) ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く

◎結核情報



	平成26年					平成25年
	第31週	第32週	第33週	第34週	累計	合計
県北	1	1	2	1	72	97
郡山市	0	1	3	0	23	60
県中	0	0	0	1	2	7
県南	0	0	1	1	10	32
会津	1	4	4	0	41	61
南会津	0	0	0	0	3	2
相双	1	1	1	2	13	12
いわき市	0	1	0	1	34	47
合計	3	8	11	6	198	318

◎ヘルパンギーナ情報



感染症週報 平成26年第34号 平成26年8月27日 発行

発行 福島県感染症情報センター(福島県衛生研究所)
 〒960-8560 福島市方木田字水戸内16-6
 URL : <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21910a/>
 E-mail : eiseikenkyuu@pref.fukushima.lg.jp

本週報は、感染症法に基づくものであり、県内の定点医療機関、保健福祉事務所、中核市保健所の御協力を得て分析・提供するものです。